


ООО "ТЕХНИКА СЕРВИС АГРО"

**КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И
СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**


**Многоцелевая пневматическая сеялка
точного высева для пропашных культур**

Модель ТС-М 4150А


**Воронеж
2026**




СК-8.00.00.00.000		Содержание		Лист	3
				ТСА	
Наименование				Наименование	
2	Сеялка пропашная ТС-М 4150А	60	Гидропривод транспортного устройства		
4	Общее разнесение компонентов	62	Приспособление для внесения удобрений		
6	Сцепка	64	Механизм открытия заслонок		
8	Колесо приводное	66	Банка		
10	Редуктор привода (лист 1)	68	Дозатор		
12	Редуктор привода (лист 2)	70	Опоры банок		
14	Редуктор привода (лист 3)	72	Привод туков		
16	Строповка-опора	74	Редуктор туков		
18	Маркер (левый, правый)	76	Наральник		
20	Гидропривод маркера	78	Остальные детали и сборочные единицы		
22	Рама вентилятора в сборе	80	Комлпект электроники		
24	Секция	82	Электронная система контроля		
26	Сборка секции				
28	Параллелограмм				
30	Аппарат высевающий				
32	Корпус высеваящего аппарата				
34	Передача промежуточная				
36	Сошник / Загортач				
38	Устройство прикатывающее				
40	Бункер семян / Фиксатор				
42	Междурядье секций				
44	Сеялка пропашная 12х70				
46	Сцепка 12х70				
48	Маркер (левый, правый) 12х70				
50	Дополнительное оборудование				
52	Устройство транспортировки				
54	Ход транспортный				
56	Устройство транспортировки гидрофицированное				
58	Ход транспортный				




[illegible]










СК-8.01.00.00.000 СК-8.01.00.00.000-01				Колесо приводное				Лист	9
								ТСА	
№	Обозначение	Наименование	Кол.		№	Обозначение	Наименование	Кол.	
1	СНУ-М-8.05.05.604	Болт	4		30		Гайка М14-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4	
2	СН-8.01.00.00.801	Втулка	1		31		Гайка М16х1,5-5.019 ОСТ 23.4.95-76	1	
3	СНУ-М-8.05.05.603	Втулка	1		32		Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	1	
4	СНУ-М-12.08.00.814	Втулка	2		33		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	3	
5	СН-8.01.00.00.805	Втулка	1		34		Гайка с полим. втулкой М8.5.019	1	
6	СН-8.01.00.00.804	Втулка	1		35		Кольцо DIN 471 - 25 x 1.2	1	
7	СН-8.00.00.00.201	Зацеп кованный	2		36		Подшипник 180105 ГОСТ 8882-75	1	
8	СНУ-М-12.08.00.411	Звездочка Z=15	1		37		Подшипник 180107 ГОСТ 8882-75	2	
9	СНУ-М-12.08.00.611	Звездочка Z=15	1		38		Подшипник 180205 ГОСТ 8882-75	1	
10	СН-8.01.04.00.000	Колесо правое	1		39		Цепь ПР-12,7-18,2 ГОСТ 13568-97(53 звена)	1	
11	СН-8.00.00.00.001	Колпачок	4		40		Шайба 12 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
12	СН-8.01.06.00.000	Корпус	1		41		Шайба 6 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	
13	СНУ-М-8.04.00.412	Корпус подшипника	1		42		Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70	3	
14	СНУ-М-12.08.04.000	Кронштейн натяжителя	1		43		Шайба С 8.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78	1	
15	СН-8.01.00.00.403	Крышка	1		44		Шайба С.12.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	2	
16	СН-8.01.00.00.406	Крышка	1		45		Шайба С.14.02.3.019 ГОСТ 11371-78	4	
17	СН-8.01.00.00.405	Крышка	1		46		Шайба С.16.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	1	
18	СН-8.01.00.00.401	Отбойник	1		47		Шайба С.6.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	4	
19	СНУ-М-8.05.05.602	Пружина	1		48		Шайба С.8.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	1	
20	СНУ-М-12.08.00.001	Ролик	1						
21	СН-8.01.01.00.000	Стойка	1						
22	СН-8.01.01.10.000	Стойка	1		СК-8.01.00.00.000-01		Колесо приводное		
23	СН-8.01.03.00.000	Ступица	1		49	СН-8.01.04.00.000-01	Колесо левое	1	
24		Болт М12-6gx140.58.019 ГОСТ 7798-70	2		50	СН-8.01.06.00.000-01	Корпус	1	
25		Болт М6-6gx16.58.019 ГОСТ 7798-70	3		51	СН-8.01.00.00.403-01	Крышка	1	
26		Болт М6-6gx70.58.019 ГОСТ 7798-70	1						
27		Болт М8-6gx16.58.019 ГОСТ 7798-70	2						
28		Болт М8-6gx25.58.019 ГОСТ 7798-70	1						
29		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	6						




СН-8.04.00.00.000				Редуктор привода				Лист	11
								ТСА	
№	Обозначение	Наименование	Кол.	№	Обозначение	Наименование	Кол.		
1	СН-8.04.10.00.000	Блок звездочек верхний	1	30		Шайба С.6.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	2		
2	СН-8.04.20.00.000	Блок звездочек нижний	1	31		Шайба С.8.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	3		
3	СН-8.04.08.00.000	Болт-барашек	1						
4	СНУ-М-8.05.05.621	Втулка	1						
5	СН-8.00.00.00.201	Зацеп кованный	2						
6	СНУ-М-12.08.00.611	Звездочка Z=15	2						
7	СН-8.00.00.00.001	Колпачок	2						
8	СНУ-М-8.04.14.000	Корпус	1						
9	СНУ-М-8.04.00.412	Корпус подшипника	5						
10	СН-8.04.01.00.000	Корпус редуктора	1						
11	СНУ-М-8.04.00.401М	Крышка	1						
12	СН-8.04.04.40.402	Крышка	1						
13	СНУ-М-8.04.02.000М	Натяжитель	1						
14	СНУ-М-8.04.41.000	Натяжитель	1						
15	СНУ-М-8.04.04.000	Привод редуктора	1						
16	СНУ-М-8.04.00.601	Пружина	2						
17	СН-8.04.00.00.401	Ручка	1						
18		Болт М6-6gx25.58.019 ГОСТ 7798-70	2						
19		Болт М6-6gx50.58.019 ГОСТ 7798-70	2						
20		Болт М8-6gx16.58.019 ГОСТ 7798-70	2						
21		Гайка М14-6Н.8.20.019 ГОСТ 5915-70	4						
22		Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4						
23		Гайка с полим. втулкой М6.5.019	2						
24		Гайка с полим. втулкой М8.5.019	2						
25		Кольцо DIN 471 - 25 x 1.2	2						
26		Подшипник 180105 ГОСТ 8882-75	2						
27		Цепь ПР-12,7-18,2 ГОСТ 13568-97 (53 звена)	1						
28		Цепь ПР-12,7-18,2 ГОСТ 13568-97 (35 звена)	1						
29		Шайба С.14.04.019 ГОСТ 11371-78	4						




Цепь
ПР-12,7-1820-2
ГОСТ 13568-75



СН-8.04.00.00.000				Редуктор привода				Лист	13
								ТСА	
№	Обозначение	Наименование	Кол.	№	Обозначение	Наименование	Кол.		
1	СНУ-М-8.04.02.401	Боковина	2	30		Винт В2.М5-6gx50.88.019 ГОСТ 17475-80	2		
2	СН-8.04.00.00.605	Вал	1	31		Гайка с полим. втулкой М8.5.019	10		
3	СНУ-М-8.04.02.001М	Валик	2	32		Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4		
4	СНУ-М-8.04.00.602М	Втулка	2	33		Шплинт 5x36.019 ГОСТ 397-79	1		
5	СНУ-М-8.04.06.601	Втулка	3						
6	СНУ-М-8.04.00.802	Втулка Труба 20x20	2						
7	СНУ-М-8.04.00.403	Звездочка Z=12	1						
8	СН-8.04.45.00.417	Звездочка Z=17	1						
9	СНУ-М-8.04.00.404	Звездочка Z=17	1						
10	СНУ-М-8.04.00.406	Звездочка Z=18	1						
11	СНУ-М-8.04.00.407	Звездочка Z=19	1						
12	СН-8.04.45.00.409	Звездочка Z=20	1						
13	СНУ-М-8.04.00.409	Звездочка Z=21	1						
14	СНУ-М-8.04.00.417	Звездочка Z=22	1						
15	СН-8.04.45.00.435	Звездочка Z=22	1						
16	СН-8.04.45.00.412	Звездочка Z=23	1						
17	СНУ-М-8.04.00.412	Корпус подшипника	1						
18	СНУ-М-8.04.02.601М	Ось	2						
19	СНУ-М-8.04.06.000	Подшипник	3						
20	СНУ-М-8.04.00.801	Труба 20x20	1						
21	СН-8.04.20.00.802	Труба 20x20	1						
22	СТП-12.16.00.000	Хомут	1						
23	СНУ-М-8.04.00.001	Шайба дистанционная	14						
24	СНУ-М-8.04.00.002	Шайба дистанционная	2						
25	СН-8.04.48.12.401	Шайба	1						
26		Болт М8-6gx16.58.019 ГОСТ 7798-70	4						
27		Болт М8-6gx20.58.019 ГОСТ 7798-70	6						
28		Болт М8-6gx35.58.019 ГОСТ 7798-70	2						
29		Винт А2.М6-6gx50.88.019 ГОСТ 17475-80	4						




[illegible]




[illegible]

Маркер (левый, правый)


Диск маркера






Правый




Левый



СК-8.59.00.00.000 СК-8.59.00.00.000-01		Маркер (левый, правый)				Лист	19
						ТСА	
№	Обозначение	Наименование	Кол.	№	Обозначение	Наименование	Кол.
1	СН-8.57.00.00.001	Буфер	2	30		Заглушка квадратная 60	2
2	СН-8.57.00.00.102	Втулка	4	31		Заглушка квадратная 80	2
3	СН-8.07.07.10.000	Диск	1	32		Кольцо DIN 472-40x1,75	1
4	СН-8.59.17.00.000	Диск маркера	1	33		Масленка 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74	2
5	СН-8.59.17.00.000-01	Диск маркера	1	34		Подшипник FKL VP-M20x1.5-40-72	1
6	СН-8.00.00.00.201	Зацеп кованный	4	35		Шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402-70	7
7	СН-8.00.00.00.001	Колпачок	4	36		Шайба С.10.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	7
8	СН-8.59.17.10.000	Кронштейн	1	37		Шайба С.14.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	8
9	СН-8.59.01.00.000	Кронштейн маркера	1	38		Шайба С.16.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	4
10	СН-8.59.01.00.000-01	Кронштейн маркера	1	39		Шайба С.20.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	4
11	СН-8.57.04.00.000	Маркер левый	1	40		Шплинт 4x28.019 ГОСТ 397-79	4
12	СН-8.57.04.00.000-01	Маркер правый	1	41		Шплинт 5x36.019 ГОСТ 397-79	4
13	СН-8.07.03.00.000	Наставка	2	42		Шплинт 8x63.019 ГОСТ 397-79	2
14	СТП-12.07.00.603	Ось	2				
15	СТП-12.07.00.604	Ось	2				
16	СН-8.59.00.00.601	Ось маркера	2				
17	СН-8.59.17.00.601	Ступица	1				
18	СН-8.57.05.00.000	Фиксатор	2				
19	СК-8.13.02.00.602	Хомут	2				
20	СН-8.57.00.00.407	Шайба	4				
21	СН-8.59.17.00.401	Шайба защитная	1				
22	СН-8.59.17.00.403	Шайба защитная	1				
23		Болт М10-6gx25.58.019 ГОСТ 7798-70	3				
24		Болт М16-6gx100.58.019 ГОСТ 7798-70	4				
25		Болт М16-6gx25.58.019 ГОСТ 7798-70	1				
26		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4				
27		Гайка М14-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	8				
28		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	8				
29		Гидроцилиндр РЦ50.170	2				













[illegible]




СТП-12.06.00.000				Рама вентилятора в сборе				Лист	23
								ТСА	
№	Обозначение	Наименование	Кол.	№	Обозначение	Наименование	Кол.		
1	СН-8.64.06.37.000	Боковина	1	30		Гайка самоконтрящаяся М25х1,5	1		
2	СН-8.64.06.32.401	Боковина передняя	1	31		Гайка самостоп. М6 - 05 - АЗА ГОСТ ISO 10511	20		
3	СТП-12.06.20.000	Вал	1	32		Заклепка ГОСТ Р ИСО 15977-2017 - 4х16	6		
4	СТП-12.06.30.601 А	Вал крыльчатки	1	33		Кольцо DIN 471-30х1,5	1		
5	СТП-12.06.30.000	Вентилятор	1	34		Кольцо DIN 472-72х2,5	4		
6	СТП-12.06.00.801	Втулка	1	35		Масленка 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74	1		
7	СТП-12.06.30.801	Втулка	1	36		Подшипник 180306 ГОСТ 8882-75	2		
8	СН-8.64.06.41.601	Втулка	1	37		Подшипник 6306-2RS1/С3	2		
9	СН-8.64.06.41.000	Козырёк	1	38		Ремень поликлиновой z=16, L=1397	1		
10	СТП-12.06.32.000 А	Корпус	1	39		Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 10463-81	2		
11	СН-8.23.06.38.000	Крыльчатка	1	40		Шайба 12.65Г.019 ГОСТ 10463-81	4		
12	СН-8.64.06.40.000	Обечайка	1	41		Шайба 6 65Г 019 ГОСТ 6402-70	8		
13	СН-8.64.06.40.408	Планка	1	42		Шайба С 10.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78	1		
14	СН-8.64.06.34.001	Пневмораспределитель	1	43		Шайба С 12.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78	4		
15	СТП-12.06.10.000	Рама	1	44		Шайба С 4.02.3.019 ГОСТ 6958-78	6		
16	СТП-12.06.30.003	Шайба	1	45		Шайба С.10.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	5		
17	СТП-12.06.30.403	Шайба	1	46		Шайба С.12.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	4		
18	СН-8.31.00.00.103	Шкив	1	47		Шайба С.6.02.019 ГОСТ 11371-78	40		
19	СТП-12.06.30.602	Штуцер пневматический	1						
20		Болт М10-6gx100.58.019 ГОСТ 7798-70	1						
21		Болт М10-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2						
22		Болт М10-6gx35.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4						
23		Болт М12-6gx40.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4						
24		Болт М6-6gx16.58.019 ГОСТ 7798-70	1						
25		Болт М6-6gx25.58.019 ГОСТ 7798-70	8						
26		Болт М6-6gx75.58.019 ГОСТ 7798-70	20						
27		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	13						
28		Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	1						
29		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4						

СК-4150




[illegible]


Параллелограмм




Передача промежуточная;
Аппарат высевающий




Сошник;
Загортач



Бункер семян;
Устройство прикатывающее






СК-8.15.00.00.000				Сборка секции				Лист	27
								ТСА	
№	Обозначение	Наименование	Кол.	№	Обозначение	Наименование	Кол.		
1	СК-8.26.10.00.000	Аппарат высеваящий	1	30		Болт М8-6gx30.58.019 ГОСТ 7798-70	1		
2	СН-8.05.12.00.000	Бункер семян	1	31		Болт М10-6gx90.58.019 ГОСТ 7798-70	2		
3	СНУ-М-8.05.01.873	Втулка	2	32		Болт М12-6gx150.58.019 ГОСТ 7798-70	2		
4	СК-8.15.13.00.801	Втулка	2	33		Болт М14-6gx110.58.019 ГОСТ 7798-70	1		
5	СН-8.05.04.00.603	Втулка	4	34		Болт М16-6gx120.58.019 ГОСТ 7798-70	1		
6	СН-8.05.04.00.601	Втулка распорная	4	35		Винт В2.М6-6gx25.58.019 ГОСТ 17473-80	3		
7	СК-8.15.04.00.000	Загортач	1	36		Гайка М6-6Н.5.019 ОСТ 23.4.95-76	4		
8	СК-8.15.00.00.501	Кронштейн	1	37		Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	3		
9	СНУ-М-8.04.00.501	Кронштейн	1	38		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	1		
10	СН-8.15.06.00.001	Колпачок	1	39		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2		
11	СК-8.25.10.11.000	Кронштейн регулятора	1	40		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	1		
12	СК-8.15.13.20.000	Ключ	1	41		Гайка М14-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2		
13	СН-8.15.07.20.000	Ось	1	42		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	1		
14	СК-8.15.11.00.000	Остов	1	43		Гайка М16x1,5-6Н.6.019 ГОСТ 5916-70	1		
15	СК-8.26.10.01.605	Ось регулятора	1	44		Гайка с полим. втулкой М8.5.019	1		
16	СК-8.15.05.00.000	Параллелограмм	1	45		Гайка с полим. втулкой М12.5.019	2		
17	СК-8.15.06.00.000	Передача промежуточная	1	46		Кольцо DIN 472-40x1,75	1		
18	СНУ-М-8.04.00.601	Пружина	1	47		Кольцо DIN 471-42x1,75	1		
19	СНУ-М-8.05.04.040	Ручка эксцентрика	1	48		Масленка 1.1. Ц6 ГОСТ 19853-74	1		
20	СК-8.15.02.30.000	Рычаг эксцентрика	1	49		Шайба 6 65Г.019 ГОСТ 6402-70	1		
21	СК-8.15.11.41.000	Регулятор съема семян	1	50		Шайба 8 65Г.019 ГОСТ 6402-70	1		
22	СК-8.15.15.00.000	Сошник	1	51		Шайба 10 65Г.019 ГОСТ 6402-70	2		
23	СК-8.15.02.00.000	Устройство прикатывающее	1	52		Шайба 12 65Г.019 ГОСТ 6402-70	1		
24	СН-8.15.07.00.000	Фиксатор	1	53		Шайба 16 65Г.019 ГОСТ 6402-70	1		
25	СК-8.15.02.00.101	Фланец	1	54		Шайба С.6.02.3.019 ГОСТ 11371-78	5		
26	СК-8.15.06.00.402	Щиток	1	55		Шайба С 14.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78	2		
27		Болт М6-6gx20.58.019 ГОСТ 7798-70	4	56		Шайба С 16.02.3.019 ГОСТ 6958-78	1		
28		Болт М6-6gx25.58.019 ГОСТ 7798-70	2	57		Шайба С.22.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	2		
29		Болт М6-6gx30.58.019 ГОСТ 7798-70	1						





[illegible]

Переходник

Крышка
высевающего аппарата


СК-8.26.10.00.000				Аппарат высевающий				Лист	31
								ТСА	
№	Обозначение	Наименование	Кол.	№	Обозначение	Наименование	Кол.		
1	СК-8.15.06.20.000	Звездочка высевающего аппарата	1	30		Шайба С 10.02.3.019 ГОСТ 6958-78	1		
2	СК-8.15.10.00.411	Кожух	1	31		Шайба С 6.02.3.019 ГОСТ 6958-78	1		
3	СК-8.05.10.00.003	Кольцо резиновое 28х35х3,5	1	32		Шайба С. 6.02.3.019 ГОСТ 11371-78	11		
4	СК-8.26.10.10.000	Корпус	1						
5	СК-8.15.10.00.414	Крышка	1						
6	СК-8.05.10.02.007	Крышка	1						
7	СК-8.15.10.20.401	Крышка	1						
8	СК-8.05.10.02.000	Крышка высевающего аппарата	2						
9	СК-8.05.10.02.402	Накладка	1						
10	СК-8.05.10.02.010	Ось	1						
11	СК-8.15.10.20.000	Переходник	2						
12	СК-8.05.10.02.602	Пружина 30х2,5	1						
13	СК-8.05.10.02.004	Ручка	1						
14	СК-8.05.10.02.403	Тарелка	1						
15	СК-8.05.10.02.005	Уплотнение	1						
16	СК-8.15.10.20.001	Уплотнение	1						
17	СК-8.15.10.00.416	Фиксатор	1						
18	СК-8.91.10.00.417	Фиксатор	1						
19	СК-8.05.10.03.010	Щиток	1						
20		Болт М6-6g x 80.58.019 ГОСТ 7798-70	1						
21		Болт М6-6gx16.58.019 ГОСТ 7798-70	1						
22		Болт М6-6gx20.58.019 ГОСТ 7798-70	2						
23		Болт М6-6gx30.58.019 ГОСТ 7798-70	2						
24		Винт В2.М6-6gx25.88.35.019 ГОСТ 17473-80	1						
25		Винт В2.М6-6gx30.88.35.019 ГОСТ 17473-80	7						
26		Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	11						
27		Гайка с полим. втулкой М6.5.019	2						
28		Фиксатор пружинный 5х40	1						
29		Шайба 6 65Г.019 ГОСТ 6402-70	11						




Крышка лючка



Ролик направляющий





Натяжитель цепи




СК-8.26.10.10.000				Корпус высевающего аппарата				Лист	33
								ТСА	
№	Обозначение	Наименование	Кол.	№	Обозначение	Наименование	Кол.		
1	СК-8.26.10.10.601	Вал	1	30		Болт М6-6gx12.58.019 ГОСТ 7798-70	2		
2	СК-8.26.23.01.405	Втулка	1	31		Болт М8-6gx20.58.019 ГОСТ 7798-70	1		
3	СК-8.26.10.05.607	Втулка	1	32		Винт В2.М4-6gx25 ГОСТ 17473-80	1		
4	СК-8.26.10.05.608	Втулка	1	33		Винт В2.М5-6gx12.58.019 ГОСТ 17473-80	1		
5	СК-8.05.10.01.014	Втулка	2	34		Винт В2.М6-6gx18.58.019 ГОСТ 17475-80	1		
6	СК-8.15.10.11.000	Звездочка	1	35		Винт В2.М6-6gx25.58.019 ГОСТ 17473-80	3		
7	СК-8.05.10.01.020	Звездочка 12,7-14-16	1	36		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2		
8	СК-8.26.10.01.001	Корпус	1	37		Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	1		
9	СК-8.15.10.10.406	Кронштейн	1	38		Гайка с полим. втулкой М4.05.019	1		
10	ПУ-8М.01.50.403	Кронштейн	1	39		Гайка с полим. втулкой М6.5.019	2		
11	СК-8.25.10.11.000	Кронштейн регулятора	1	40		Гайка с полим. втулкой М8.5.019	2		
12	СК-8.05.10.01.427	Крышка	1	41		Кольцо DIN 472-32x1,2	4		
13	СК-8.26.23.01.000	Крышка лючка	1	42		Масленка 1.1. Ц6 ГОСТ 19853-74	1		
14	СК-8.15.11.11.403	Накладка	1	43		Подшипник 180102 ГОСТ 8882-75	2		
15	СК-8.26.10.05.000	Натяжитель цепи	1	44		Цепь ПР-12,7-9 ГОСТ 13568-97 (75 звеньев)	1		
16	СК-8.05.10.01.602	Ось звездочки	1	45		Шайба 12 65Г.019 ГОСТ 6402-70	1		
17	СК-8.26.10.01.605	Ось регулятора	1	46		Шайба 5 65Г 019 ГОСТ 6402-70	1		
18	СК-8.26.10.10.605	Ось ролика	1	47		Шайба 6.65Г.019 ГОСТ 10463-81	1		
19	СК-8.26.10.01.604	Ось съемника семян	1	48		Шайба С 8.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78	1		
20	СК-8.25.10.01.603	Пружина натяжителя цепи	1	49		Шайба С.5.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	2		
21	СК-8.15.11.41.000	Регулятор съема семян	1	50		Шайба С.6.02.3.019 ГОСТ 11371-78	4		
22	СН-8.26.10.10.001	Ролик	1	51		Шайба С.6.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	1		
23	СК-8.26.10.05.605	Ролик	1	52		Шайба С.8.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	3		
24	СК-8.26.10.12.000	Ролик направляющий	1						
25	СК-8.26.10.05.401	Рычаг	1						
26	СК-8.15.10.10.409	Сектор	1						
27	СК-8.25.10.01.403	Съемник семян	1						
28	СК-8.15.10.10.801	Труба	1						
29	СК-8.05.10.01.405	Шайба защитная	1						


Натяжитель



СК-8.15.06.00.000				Передача промежуточная				Лист	35
								ТСА	
№	Обозначение	Наименование	Кол.	№	Обозначение	Наименование	Кол.		
1	СНУ-М-8.05.05.603	Втулка	1	30		Шайба С 8.02.3.019 ГОСТ 6958-78	5		
2	СН-8.05.02.10.801	Втулка	1	31		Шайба С.8.02.3.019 ГОСТ 11371-78	2		
3	СН-8.25.06.00.601	Звездочка ведущая 12,7-12-16	1						
4	СК-8.15.06.20.000	Звездочка высевающего аппарата	1						
5	СК-8.15.06.10.000	Звездочка промежуточная	1						
6	СН-8.15.06.00.001	Колпачок	1						
7	СН-8.15.06.00.002	Колпачок	1						
8	СНУ-М-8.04.00.412	Корпус подшипника	1						
9	СН-8.15.06.31.000	Кронштейн	1						
10	СН-8.15.06.30.000	Натяжитель	1						
11	СН-8.05.06.00.601	Пружина	1						
12	СНУ-М-12.08.00.001	Ролик	1						
13	СК-8.05.10.01.004	Успокоитель цепи	1						
14	СН-8.15.06.00.403	Шайба	1						
15	СК-8.15.06.00.402	Щиток	1						
16		Болт М8-6gx20.58.019 ГОСТ 7798-70	2						
17		Болт М8-6gx30.58.019 ГОСТ 7798-70	1						
18		Винт А.М8-6gx16.58.019 ГОСТ 17473-80	1						
19		Гайка М16x1,5-6Н.6.019 ГОСТ 5916-70	1						
20		Гайка М8-6Н.5.019 ОСТ 23.4.95-76	1						
21		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2						
22		Гайка с полим. втулкой М8.5.019	1						
23		Кольцо DIN 471-25x1,2	1						
24		Кольцо DIN 472-40x1,75	2						
25		Подшипник 180105 ГОСТ 8882-81	1						
26		Подшипник 180203 ГОСТ 8882-81	2						
27		Цепь ПР-12,7-18,2-1 ГОСТ 13568-75 (59 звена)	1						
28		Цепь ПР-12,7-9 ГОСТ 13568-75 (61 звеньев)	1						
29		Шайба 8 65Г.019 ГОСТ 6402-70	3						




СК-8.15.15.00.000 СК-8.15.04.00.000				Сошник / Загортач				Лист	37
								ТСА	
№	Обозначение	Наименование	Кол.	№	Обозначение	Наименование	Кол.		
1	СК-8.15.13.00.801	Втулка	2						
2	СК-8.15.04.00.401	Загортач	2						
3	СК-8.15.13.20.000	Ключ	1						
4	СК-8.15.15.10.000	Корпус сошника	1						
5	СК-8.15.15.00.401	Ограничитель	2						
6	СНУ-М-8.04.00.601	Пружина	2						
7	СК-8.15.15.40.000	Пята кукурузного сошника	1						
8	СК-8.15.04.00.503	Уголок	2						
9	СК-8.15.13.00.403	Щиток	1						
10		Болт М10-6gx25.58.019 ГОСТ 7798-70	1						
11		Болт М14-6gx110.58.019 ГОСТ 7798-70	1						
12		Болт М6-6gx35.58.019 ГОСТ 7798-70	2						
13		Болт М8-6gx30.58.019 ГОСТ 7798-70	1						
14		Болт М8-6gx35.58.019 ГОСТ 7798-70	2						
15		Гайка М14-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2						
16		Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2						
17		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	3						
18		Шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402-70	1						
19		Шайба 6 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2						
20		Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70	3						
21		Шайба С 14.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78	2						
22		Шайба С.10.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	1						
23		Шайба С.22.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	2						
24		Шайба С.6.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	2						
25		Шайба С.8.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	2						




СК-8.15.02.00.000				Устройство прикатывающее				Лист	39
								ТСА	
№	Обозначение	Наименование	Кол.	№	Обозначение	Наименование	Кол.		
1	СК-8.15.02.00.601	Вал	1	30		Шайба С 10.02.3.019 ГОСТ 6958-78	2		
2	СНУ-М-8.05.04.606	Втулка	1	31		Шайба С.5.02.3.019 ГОСТ 11371-78	2		
3	СНУ-М-8.05.04.803 А	Втулка	1	32		Шайба С.6.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	1		
4	СК-8.15.02.00.801	Втулка	1	33		Шплинт 3,2х20.019 ГОСТ 397-79	1		
5	СНУ-М-8.05.01.873	Втулка	2						
6	СНУ-М-8.05.04.405-01	Диск	1						
7	СНУ-М-8.05.04.405	Диск	1						
8	СНУ-М-8.05.04.100	Каток задний	1						
9	СН-8.05.03.10.001	Крышка	1						
10	СК-8.15.02.00.602	Ось	1						
11	СНУ-М-8.05.04.604	Пружина сжатия	1						
12	СНУ-М-8.05.04.002 А	Пыльник	1						
13	СНУ-М-8.05.04.040	Ручка эксцентрика	1						
14	СК-8.15.02.30.000	Рычаг эксцентрика	1						
15	СК-8.15.02.10.000	Суппорт заднего катка	1						
16	СК-8.15.02.20.000	Флажок	1						
17	СК-8.15.02.00.101	Фланец	1						
18		Болт М10-6gx160.58.019 ГОСТ 7798-70	4						
19		Болт М10-6gx20.58.019 ГОСТ 7798-70	2						
20		Болт М10-6gx90.58.019 ГОСТ 7798-70	2						
21		Винт А.М5-6gx10.58.019 ГОСТ 17473-80	1						
22		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	6						
23		Кольцо DIN 471-17х1,0	2						
24		Кольцо DIN 471-42х1,75	2						
25		Кольцо DIN 472-47х1,75	3						
26		Масленка 1.1.Ц6.хр ГОСТ 19853-74	1						
27		Подшипник 180204 ГОСТ 8882-75	2						
28		Шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402-70	8						
29		Шайба 5 65Г.019 ГОСТ 6402-70	1						


Бункер семян




Фиксатор






8x70







12x45




12x70




[illegible]












[illegible]




СН-12х70.07.00.00.000 СН-12х70.07.00.00.000-01				Маркер 12х70 (левый, правый)				Лист	49
								ТСА	
№	Обозначение	Наименование	Кол.	№	Обозначение	Наименование	Кол.		
1	СН-8.57.00.00.001	Буфер	1	30	СН-8.59.17.00.401	Шайба защитная	1		
2	СН-8.57.10.00.000	Буфер М10	1	31	СН-8.59.17.00.403	Шайба защитная	1		
3	СН-8.05.04.00.602	Втулка	1	32	СН-8.57.00.00.605	Эксцентрик	1		
4	СН-8.57.00.00.603	Втулка	1	33		Болт М10-6gx25.58.019 ГОСТ 7798-70	3		
5	СН-8.57.00.00.102	Втулка	2	34		Болт М12-6gx45.58.019 ГОСТ 7798-70	1		
6	СН-8.07.07.10.000	Диск	1	35		Болт М16-6gx25.58.019 ГОСТ 7798-70	1		
7	СН-8.59.17.00.000	Диск маркера	2	36		Болт М8-6gx25.58.019 ГОСТ 7798-70	2		
8	СН-8.57.00.00.402	Зацеп	1	37		Болт М8-6gx35.58.019 ГОСТ 7798-70	1		
9	СН-8.00.00.00.201	Зацеп кованный	1	38		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	11		
10	СН-8.00.00.00.001	Колпачок	2	39		Гайка М14-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4		
11	СН-12х70.07.00.00.461	Кронштейн	2	40		Гайка М8-6Н.04.019 ГОСТ 5915-70	2		
12	СН-8.57.00.00.405	Кронштейн	1	41		Гайка М10х1,25-6Н.NF ГОСТ Р 50272-92	1		
13	СН-8.59.17.10.000	Кронштейн	1	42		Гайка М12х1,25-6Н.NF ГОСТ Р 50272-92	1		
14	СН-12.70.07.01.000	Кронштейн маркера	1	43		Гайка с полим. втулкой М8.5.019	1		
15	СН-12х70.07.02.00.000	Маркер	1	44		Гидроцилиндр РЦ50.170	1		
16	СН-12х70.07.07.00.000	Наставка	2	45		Заглушка квадратная 60	1		
17	СН-12х70.07.00.00.661	Натяжитель	1	46		Заглушка квадратная 80	1		
18	СТП-12.07.00.603	Ось	1	47		Кольцо DIN 472-40х1,75	1		
19	СН-8.57.00.00.602	Ось	1	48		Масленка 1.1.Ц6 ГОСТ 19853-74	2		
20	СН-12х70.07.00.00.605	Ось	1	49		Масленка 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74	1		
21	СН-12х70.07.00.00.662	Ось	1	50		Подшипник FKL VP-M20х1.5-40-72	1		
22	СН-8.59.00.00.601	Ось маркера	1	51		Шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402-70	10		
23	СН-8.57.00.00.404	Отбойник	1	52		Шайба 8 65Г.019 ГОСТ 6402-70	2		
24	СН-8.59.17.00.601	Ступица	1	53		Шайба С 12.02.3.019 ГОСТ 6958-78	1		
25	СН-8.57.05.00.000	Фиксатор	1	54		Шайба С.10.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	8		
26	СК-8.13.02.00.602	Хомут	2	55		Шайба С.14.02.3.019 ГОСТ 11371-78	4		
27	СН-8.57.00.00.403	Шайба	1	56		Шайба С.16.02.3.019 ГОСТ 11371-78	3		
28	СН-8.57.00.00.407	Шайба	2	57		Шайба С.20.02.3.019 ГОСТ 11371-78	2		
29	СН-12х70.07.00.00.462	Шайба	2	58		Шайба С.6.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	2		




[illegible]

В транспортном
положении:


Дышло




В рабочем положении:




Шарнир




Опора



[illegible]




Колесо




СК-8.12.01.00.000				Ход транспортный				Лист	55
								ТСА	
№	Обозначение	Наименование	Кол.	№	Обозначение	Наименование	Кол.		
1	СН-8.52.01.05.602	Болт М14х1,5	6	30		Световозвращатель ФП 401Б	2		
2	СК-8.12.01.01.000	Балка	1	31		Шайба 6 65Г 019 ГОСТ 6402-70	11		
3	СН-8.52.01.05.000	Колесо в сборе	1	32		Шайба 12 65Г 019 ГОСТ 6402-70	6		
4	СН-8.52.01.05.020	Колесо	1	33		Шайба С 16.02.3.019 ГОСТ 6958-78	2		
5	СН-8.52.01.05.405	Крышка ступицы	1	34		Шайба С 20.02.3.019 ГОСТ 6958-78	2		
6	СН-8.52.01.05.601	Ось	1	35		Шайба С.14.02.3.019 ГОСТ 11371-78	6		
7	СТП-12.11.60.000	Ось	4	36		Шайба С.20.02.3.019 ГОСТ 11371-78	2		
8	СН-8.12.01.00.401	Скоба	3	37		Шплинт 8х45.4 ГОСТ 397-79	2		
9	СК-8.12.01.02.000	Стойка	2	38		Шплинт 8х63.4 ГОСТ 397-79	2		
10	СН-8.52.01.05.103	Ступица	1	39		Шплинт с кольцом DIN11023 8х42	2		
11	СТП-12.11.50.000	Знак ограничения скорости	1						
12	СТП-12.11.10.401	Шайба	1						
13	СТП-12.11.00.602	Шпилька	6						
14		Болт М16-6gx50.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2						
15		Болт М20-6gx130.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2						
16		Болт М6-6gx16.58.019 ГОСТ 7798-70	3						
17		Болт М8-6gx12.58.019 ГОСТ 7798-70	2						
18		Болт М12-6gx30.88.35.019 ГОСТ 7798-70	6						
19		Винт А.М6-6gx16.58.019 ГОСТ 17473-80	4						
20		Винт А.М6-6gx8.58.019 ГОСТ 17473-80	4						
21		Гайка М14-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	18						
22		Гайка М14х1,5-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	6						
23		Гайка М16-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	2						
24		Гайка М12-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	6						
25		Гайка М20-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	4						
26		Гайка с полим. втулкой М16.5.019	1						
27		Подшипник 180206 ГОСТ 8882-75	1						
28		Подшипник 180207 ГОСТ 8882-75	1						
29		Световозвращатель (Белый) ГОСТ 20961-75	2						


В транспортном
положении:




Дышло




В рабочем положении:






Шарнир







Опора




СН-8.52.00.00.000				Устройство транспортировки гидрофицированное				Лист	57
								ТСА	
№	Обозначение	Наименование	Кол.	№	Обозначение	Наименование	Кол.		
1	СК-8.53.02.00.000	Дышло	1						
2	СН-8.52.10.00.000	Гидропривод	1						
3	СТП-12.12.30.000	Коромысло	1						
4	СТП-12.12.20.000	Корпус	1						
5	СН-8.53.02.50.000	Кронштейн	1						
6	СН-8.52.01.05.000	Колесо в сборе	2						
7	СН-8.12.05.00.000	Опора	1						
8	СН-8.12.05.02.000	Опора	1						
9	СТП-12.12.60.000	Ось	2						
10	СТП-12.12.10.602	Палец	1						
11	СТП-12.12.10.603	Палец	1						
12	СТП-12.12.40.000	Тяга	1						
13	СН-8.52.01.00.000	Ход транспортный	1						
14	СТП-12.12.10.601	Шайба	2						
15	СТП-12.12.10.000	Шарнир	2						
16		Болт М12-6gx100.58.019 ГОСТ 7798-70	2						
17		Болт М16-6gx50.88.35.019 ГОСТ 7798-70	6						
18		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4						
19		Гайка с полим. втулкой М16.5.019	6						
20		Шайба С. 30.02.3.019 ГОСТ 11371-78	2						
21		Шайба С.12.02.3.019 ГОСТ 11371-78	2						
22		Шайба С.16.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	6						
23		Шплинт 6,3 х 50.019 ГОСТ 397-79	3						
24		Шплинт 6,3х90 .019 ГОСТ 397-79	1						
25		Шплинт 8х50.019 ГОСТ 397-79	1						
26		Шплинт с кольцом DIN11023 8х42	2						




СН-8.52.01.00.000				Ход транспортный				Лист	59
								ТСА	
№	Обозначение	Наименование	Кол.	№	Обозначение	Наименование	Кол.		
1	СН-8.52.01.05.602	Болт М14х1,5	6	30		Гидроцилиндр Ц20-80-35-270.02.02	2		
2	СН-8.52.01.01.000	Балка	1	31		Масленка 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74	2		
3	СН-8.52.01.05.000	Колесо в сборе	2	32		Подшипник 180206 ГОСТ 8882-75	1		
4	СН-8.52.01.05.020	Колесо	1	33		Подшипник 180207 ГОСТ 8882-75	1		
5	СН-8.52.01.05.405	Крышка ступицы	1	34		Световозвращатель ГОСТ 20961-75	2		
6	СН-8.52.01.07.401	Кронштейн	2	35		Световозвращатель ФП 401Б	2		
7	СН-8.52.01.05.601	Ось	1	36		Шайба 6 65Г.019 ГОСТ 6402-70	15		
8	СН-8.52.01.00.601	Ось	2	37		Шайба 12 65Г 019 ГОСТ 6402-70	6		
9	СТП-12.07.00.603	Ось	2	38		Шайба С 6.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78	4		
10	СТП-12.07.00.604	Ось	2	39		Шайба С.16.02.3.019 ГОСТ 11371-78	9		
11	СН-8.52.01.02.000	Стойка	2	40		Шайба С.20.02.3.019 ГОСТ 11371-78	6		
12	СН-8.52.01.05.103	Ступица	1	41		Шплинт 4х28.4 ГОСТ 397-79	4		
13	СН-8.52.01.03.000	Фиксатор	2	42		Шплинт 5х36.4 ГОСТ 397-79	4		
14	СН-8.52.01.06.000	Хомут	2	43		Шплинт 8х63.4 ГОСТ 397-79	4		
15	СН-8.57.00.00.406	Шайба	4	44		Шплинт с кольцом DIN11023 8х42	2		
16	СТП-12.11.10.401	Шайба	1						
17		Болт М6-6gx16.58.019 ГОСТ 7798-70	3						
18		Болт М6-6gx25.58.019 ГОСТ 7798-70	4						
19		Болт М12-6gx30.58.019 ГОСТ 7798-70	6						
20		Болт М16-6gx70.88.35.019 ГОСТ 7798-70	5						
21		Болт М20-6gx130.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2						
22		Винт А.М6-6gx12.58.19 ГОСТ 17473-80	4						
23		Винт А.М6-6gx25.58 ГОСТ 17473-80	4						
24		Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	12						
25		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	6						
26		Гайка М14х1,5-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	6						
27		Гайка М16-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	10						
28		Гайка М20-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	4						
29		Гайка с полим. втулкой М16.5.019	1						



[illegible]





[illegible]





ПУ-8М.03.00.000				Механизм открытия заслонок				Лист	65
								ТСА	
№	Обозначение	Наименование	Кол.	№	Обозначение	Наименование	Кол.		
1	СК-8.13.21.00.000	Банка	2						
2	СК-8.13.21.00.000-01	Банка	1						
3	СК-8.13.21.00.000-02	Банка	1						
4	СН-8.13.04.00.602	Вал	2						
5	ПУ-8М.03.00.002	Винт	2						
6	ПУ-8М.03.00.003	Втулка резьбовая	2						
7	СН-8.13.06.00.000	Дозатор	8						
8	ПУ-8М.03.00.406	Заслонка	8						
9	ПУ-8М.03.00.401	Колодка тяги	12						
10	ПУ-8М.03.00.402	Колодка штока	8						
11	ПУ-8М.03.00.403	Кронштейн	4						
12	ПУ-8М.03.00.001	Табличка	2						
13	ПУ-8М.03.00.801	Тяга заслонок	4						
14	ПУ-8М.03.00.404	Фиксатор втулки	2						
15	ПУ-8М.03.00.601	Хомут	28						
16	ПУ-8М.03.00.405	Штурвал	2						
17	ПУ-8М.03.00.802	Шток	2						
18		Болт М5-6gx30.58.019 ГОСТ 7805-70	2						
19		Болт М8-6gx20.58.019 ГОСТ 7798-70	8						
20		Винт 2-2,5x10.01.019 ГОСТ 10621-80	4						
21		Винт 2-4x10.01.019 ГОСТ 10621-80	6						
22		Гайка с полим. втулкой М8.5.019	4						
23		Гайка М5-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2						
24		Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	72						
25		Шайба 6 65Г 019 ГОСТ 6402-70	72						
26		Шайба 5.65Г.019 ГОСТ 10463-81	2						
27		Шайба С.5.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	2						


Заглушка




СК-8.13.21.00.000				Банка				Лист	67
								ТСА	
№	Обозначение	Наименование	Кол.	№	Обозначение	Наименование	Кол.		
1	ПУ-8М.01.50.000	Заглушка	3	30		Шайба С.6.22 ГОСТ 11371-78	5		
2	ПУ-8М.01.00.411	Заслонка	1	31		Шайба С 8.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78	4		
3	ПУ-8М.01.00.405	Кронштейн	1	32		Шплинт 5x40.019 ГОСТ 397-79	1		
4	ПУ-8М.01.50.404	Кронштейн	1						
5	СК-8.13.01.02.000	Крышка	1						
6	ПУ-8М.01.50.401	Крышка	1						
7	ПУ-12М.01.00.401 А	Лоток	1						
8	СК-8.13.01.00.402	Рассекатель	1						
9	СК-8.13.01.03.000	Решетка	1						
10	ПУ-8М.01.00.404	Рычаг	2						
11	ПУ-8М.01.00.001	Уплотнение	2						
12	ПУ-8М.01.00.406	Упор	1						
13	ПУ-8М.01.00.602	Шпилька	1						
14	СК-8.13.01.01.000	Ящик	1						
15		Болт М5-6gx10.58.019 ГОСТ 7805-70	2						
16		Болт М6-6gx10.58.019 ГОСТ 7798-70	24						
17		Болт М6-6gx16.21.12Х18Н9Т ГОСТ 7798-70	2						
18		Болт М6-6gx16.58.019 ГОСТ 7798-70	4						
19		Болт М8-6gx20.58.019 ГОСТ 7798-70	2						
20		Гайка М5-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2						
21		Гайка М6-6Н.21.12Х18Н9Т ГОСТ 5915-70	4						
22		Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	42						
23		Гайка с полим. втулкой М6.5.019	2						
24		Гайка с полим. втулкой М8.5.019	2						
25		Защелка резиновая	1						
26		Шайба 6 65Г 019 ГОСТ 6402-70	36						
27		Шайба С 6.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78	4						
28		Шайба С 6.22 ГОСТ 6958-78	3						
29		Шайба С.6.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	4						



Крыльчатка









СН-8.13.05.00.000				Привод туков				Лист	73
								ТСА	
№	Обозначение	Наименование	Кол.	№	Обозначение	Наименование	Кол.		
1	ПУ-8М.04.04.000	Втулка подшипника	2	30		Цепь ПР-12,7-18,2 ГОСТ 13568-97 (71 звено)	2		
2	СНУ-М-8.04.06.601	Втулка	2	31		Цепь ПР-12,7-18,2 ГОСТ 13568-97 (55 звеньев)	2		
3	СНУ-М-8.00.00.801	Втулка	2	32		Шайба 8 65Г.019 ГОСТ 6402-70	12		
4	СН-8.13.04.00.602	Вал	2	33		Шайба 10 65Г.019 ГОСТ 6402-70	8		
5	СН-8.13.04.02.000	Звездочка 12,7-34-12	2	34		Шайба 14 65Г.019 ГОСТ 6402-70	4		
6	СН-8.13.04.00.601	Звездочка 12,7-13-16	2	35		Шайба С 8.02.019 ГОСТ 6958-78	8		
7	СН-8.00.00.00.202	Зацеп кованный укороченный	2	36		Шайба С 8.02.019 ГОСТ 11371-78	12		
8	СН-8.47.05.00.504	Кронштейн	2	37		Шайба С 10.02.019 ГОСТ 6958-78	8		
9	СН-8.13.05.00.402	Кронштейн	1	38		Шайба С 10.02.019 ГОСТ 11371-78	8		
10	СН-8.13.05.00.402-01	Кронштейн	1	39		Шайба С 14.02.019 ГОСТ 11371-78	4		
11	СН-8.47.05.13.000	Кронштейн редуктора	2						
12	СНУ-М-8.04.00.412	Корпус подшипника	4						
13	СН-8.13.05.00.401	Опора подшипника	2						
14	СН-8.44.05.13.403	Опора подшипника	2						
15	СН-8.13.05.01.000	Редуктор туков	1						
16	СН-8.13.05.01.000-01	Редуктор туков	1						
17	ПУ-8М.04.90.000	Хомут	8						
18	СТП-12.16.00.000	Хомут	2						
19		Болт М8-6gx25.58.019 ГОСТ 7798-70	12						
20		Болт М8-6gx20.58.019 ГОСТ 7798-70	8						
21		Болт М10-6gx80.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4						
22		Болт М10x25.88.35.019 ГОСТ 7802-81	4						
23		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	12						
24		Гайка М10-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	8						
25		Гайка М14-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	4						
26		Заклёпка-гайка А2К-М8	8						
27		Кольцо DIN 471-25x1,2	2						
28		Подшипник 180105 ГОСТ 8882-75	4						
29		Цепь ПР-12,7-18,2 ГОСТ 13568-97 (41 звено)	2						




СН-8.13.05.01.000 СН-8.13.05.01.000-01		Редуктор туков				Лист	75
						ТСА	
№	Обозначение	Наименование	Кол.	№	Обозначение	Наименование	Кол.
1	СН-8.13.05.01.602	Вал	2	30		Масленка 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74	1
2	СН-8.13.05.01.601	Вал звездочек	1	31		Подшипник 180105 ГОСТ 8882-75	6
3	ПУ-8М.04.01.604	Втулка	1	32		Шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402-70	1
4	СНУ-М-8.05.05.603	Втулка	1	33		Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70	3
5	ПУ-8М.04.01.801	Втулка	3	34		Шайба С 10.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78	1
6	СН-8.13.04.01.601	Звездочка 12,7-13-18	2	35		Шайба С 12.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78	1
7	ПУ-8М.04.40.000	Звездочка Z=26	2	36		Шайба С 8.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78	1
8	СН-8.13.05.01.010	Корпус редуктора	1	37		Шайба С.8.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	2
9	СН-8.13.05.01.010-01	Корпус редуктора	1	38		Шпонка 2-6х6х32 ГОСТ 23360-78	4
10	СТП-12.09.00.603	Ось	1				
11	СНУ-М-8.05.05.602	Пружина	1				
12	СНУ-М-12.08.00.001	Ролик	1				
13	СН-8.13.05.01.020	Рычаг	1				
14	СТП-12.09.00.401	Шайба	1				
15	СТП-12.09.00.604	Шестерня	1				
16	СТП-12.09.00.607	Шестерня Z=11	1				
17	СТП-12.09.00.606	Шестерня Z=15	1				
18	СТП-12.09.00.605	Шестерня Z=18	1				
19		Болт М10-6gx65.58.019 ГОСТ 7798-70	1				
20		Болт М8-6gx25.58.019 ГОСТ 7798-70	1				
21		Болт М8-6gx45.58.019 ГОСТ 7798-70	1				
22		Болт М8-6gx55.58.019 ГОСТ 7798-70	1				
23		Винт М8-6gx20.22Н.019 ГОСТ 28964-91	4				
24		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	1				
25		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2				
26		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	7				
27		Гайка с полим. втулкой М8.5.019	1				
28		Кольцо DIN 472-47х1,75	6				
29		Кольцо DIN 471-25х1,2	6				




[illegible]


Виброопора тягомера




Вал




Вал квадрат




Втулка




Хомут




Втулка




Шайба




Ограждение







Рычаг подъема секции




Чистик




Кронштейн
с датчикомУстановка
сбрасывателем
семян


Электронная система контроля



Отбойник



PM - 318



МК - 8/12

