


ООО "ТЕХНИКА СЕРВИС АГРО"


**КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И
СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**


**Зерновая сеялка
Модель ЗС-4,2**


**Воронеж
2026**




3С-42.00.00.00.000		Содержание		Лист	3
				ТСА	
Наименование		Наименование			
2	Зерновая сеялка 3С-4,2	60	Площадка бункера семян трав		
4	Общее разнесение компонентов	62	Регулятор глубины дополнительный		
6	Рама с площадкой	64	Комплект штригелей колеса №1		
8	Площадка	66	Комплект штригелей колеса №2		
10	Бункер в сборе	68	Расположение штригелей		
12	Выносные виды бункера	70	Электрочасть БКЗС		
14	Бункер с приводом	71	Электронная система контроля 3С-4.2		
16	Аппарат высевающий				
18	Привод туков (лист 1)				
20	Привод семян (лист 1)				
22	Привод туков/семян (лист 2)				
24	Вариатор				
26	Механизм разобщения				
28	Колесо приводное				
30	Механизм подъема секций				
32	Гидропривод подъема секций				
34	Секции передние				
36	Секции задние				
38	Регулятор глубины стандартный				
40	Поводок секции				
42	Лоток (левый, правый, мерный)				
44	Маркер (левый, правый)				
46	Гидропривод маркера				
48	Дополнительное оборудование				
50	Транспортное устройство				
52	Гидропривод транспортного устройства				
54	Приспособление для высева семян трав				
56	Бункер семян трав				
58	Привод семян трав				












3С-42.12.00.00.000				Бункер в сборе				Лист	11
								ТСА	
№	Обозначение	Наименование	Кол.	№	Обозначение	Наименование	Кол.		
1	3С-42.12.01.00.000	Бункер с приводом	1						
2	3С-42.02.33.00.000	Вал заслонок	1						
3	3С-42.02.34.00.000	Вал заслонок	1						
4	3С-42.12.41.00.000	Вал катушек зерновых	1						
5	3С-42.02.25.00.000	Заслонка	2						
6	3С-42.12.00.00.426	Кронштейн	2						
7	3С-42.02.35.00.000-01	Крышка левая	1						
8	3С-42.02.35.00.000	Крышка правая	1						
9	3С-42.02.00.00.501	Опора	4						
10	3С-42.02.00.00.502	Опора	4						
11	3С-42.02.00.00.418	Проушина	2						
12	3С-42.02.14.00.000	Решетка	2						
13	3С-42.02.37.00.000	Решетка семян	2						
14	3С-42.02.00.00.505	Ручка	2						
15	3С-42.02.00.00.412	Стенка	4						
16	3С-42.02.00.00.417	Уголок	4						
17		Болт М6-6gx16.58.019 ГОСТ 7798-70	36						
18		Болт М8-6gx20.23.20X13 ГОСТ 7798-70	12						
19		Болт М8-6gx55.23.20X13 ГОСТ 7798-70	6						
20		Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	32						
21		Гайка М8-6Н.23.20X13 ГОСТ 5915-70	12						
22		Гайка самостоп. М8-05. ГОСТ ISO 10511	6						
23		Шайба 6 65Г 019 ГОСТ 6402-70	32						
24		Шайба 8 30X13 ГОСТ 6402-70	12						
25		Шайба С 6.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78	4						
26		Шплинт 2,5x16.2 ГОСТ 397-79	2						
27		Шплинт 2,5x45.2 ГОСТ 397-79	6						




А




Б




В




Г



Д




Е




Ж



3С-42.12.00.00.000				Выносные виды бункера				Лист	13
								ТСА	
№	Обозначение	Наименование	Кол.	№	Обозначение	Наименование	Кол.		
1	3С-42.02.33.00.000	Вал заслонок	1	30		Болт М8-6gx30.58.019 ГОСТ 7798-70	2		
2	3С-42.02.34.00.000	Вал заслонок	1	31		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	32		
3	3С-42.12.41.00.000	Вал катушек зерновых	1	32		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4		
4	3С-42.12.20.00.000	Ворошитель в сборе	1	33		Гайка М5-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4		
5	3С-42.02.00.00.602	Втулка	1	34		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	39		
6	3С-42.53.21.00.001	Втулка	1	35		Гайка с полим. втулкой М10.5.019	5		
7	СНУ-8000-8М-05.04.001	Втулка	1	36		Гайка с полим. втулкой М6.5.019	2		
8	3С-42.02.00.00.425	Зажим	1	37		Защелка резиновая	2		
9	3С-42.07.50.00.000	Звездочка нормы высева	1	38		Поручень 3302	2		
10	3С-42.02.00.00.421	Кронштейн	1	39		Шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402-70	21		
11	3С-42.02.08.00.000	Кронштейн левый	1	40		Шайба 12 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4		
12	3С-42.02.09.00.000	Кронштейн правый	1	41		Шайба 8 30Х13 ГОСТ 6402-70	12		
13	3С-42.02.00.00.413	Крышка	1	42		Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70	33		
14	3С-42.02.00.00.402	Опора	4	43		Шайба С 8.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78	12		
15	3С-42.02.18.00.000	Ручка	1	44		Шайба С.10.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	19		
16	3С-42.02.13.00.000	Рычаг	1	45		Шайба С.12.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	8		
17	3С-42.02.00.00.416	Сектор	1	46		Шайба С.6.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	8		
18	3С-42.02.00.00.607	Фиксатор	2	47		Шайба С.8.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	26		
19	3С-42.02.00.00.005	Шайба 8	2	48		Шплинт 2,5х16.2 ГОСТ 397-79	2		
20		Амортизатор 1118	4	49		Шплинт 5х40.019 ГОСТ 397-79	3		
21		Болт М10-6gx25.58.019 ГОСТ 7798-70	3	50		Шплинт с кольцом DIN11023 4,5х42	1		
22		Болт М10-6gx35.58.019 ГОСТ 7798-70	12	51		Штифт А.5х28 ГОСТ 14229-93	29		
23		Болт М10-6gx60.58.019 ГОСТ 7798-70	1						
24		Болт М12-6gx50.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4						
25		Болт М5-6gx10.58.019 ГОСТ 7805-70	4						
26		Болт М6-6gx16.58.019 ГОСТ 7798-70	2						
27		Болт М6-6gx20.58.019 ГОСТ 7798-70	2						
28		Болт М8-6gx20.58.019 ГОСТ 7798-70	14						
29		Болт М8-6gx25.58.019 ГОСТ 7798-70	21						



3С-42.12.01.00.000				Бункер с приводом				Лист	15
								ТСА	
№	Обозначение	Наименование	Кол.	№	Обозначение	Наименование	Кол.		
1	3С-42.12.01.01.000	Аппарат высеваящий	28	30		Шайба С.8.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	64		
2	3С-42.12.01.02.000	Бункер двойной	1						
3	3С-42.02.01.04.601	Вал	1						
4	3С-42.02.01.04.602	Вал	2						
5	3С-42.02.01.04.603	Вал	1						
6	3С-42.02.01.04.000	Вал катушек туков	1						
7	3С-42.77.00.00.801	Втулка	1						
8	3С-6.02.11.03.801	Втулка	2						
9	3С-6.02.11.03.802	Втулка	1						
10	3С-4.02.01.04.001	Втулка	1						
11	3С-6.32.01.00.402	Заглушка	4						
12	3С-42.77.00.00.406	Звездочка	1						
13	3С-6.02.01.00.401	Крышка	8						
14	3С-42.12.01.03.000	Подвес	7						
15	3С-42.12.01.03.010	Рамка	1						
16	3С-42.77.01.00.000	Хомут	1						
17	3С-6.32.01.00.403	Шайба	2						
18		Болт М4-6gx20.21.12Х18Н9Т ГОСТ 7805-70	70						
19		Болт М6-6gx16.23.20Х13 ГОСТ 7798-70	2						
20		Болт М6-6gx45.23.20Х13 ГОСТ 7798-70	6						
21		Болт М8-6gx20.58.019 ГОСТ 7798-70	32						
22		Гайка М6-6Н.23.20Х13 ГОСТ 5915-70	2						
23		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	32						
24		Гайка с полим. втулкой М6.5.019	6						
25		Заклепка-гайка МНD-A2-11,0-М4	70						
26		Кольцо DIN 471-28x1,5	1						
27		Шайба 6 30Х13 ГОСТ 6402-70	2						
28		Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70	32						
29		Шайба С.6.22 ГОСТ 11371-78	2						





Ограждение привода




3С-42.06.00.00.000				Привод туков				Лист	19
								ТСА	
№	Обозначение	Наименование	Кол.	№	Обозначение	Наименование	Кол.		
1	3С-42.06.09.00.000	Вал	1	30		Винт М8-6gx20.21.35.019 ГОСТ 28964-91	2		
2	3С-42.06.11.00.000	Вариатор	1	31		Гайка М16-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	8		
3	3С-42.06.29.00.000	Верхнее ограждение	1	32		Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4		
4	3С-42.06.00.00.815	Втулка	2	33		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	15		
5	3С-42.06.00.00.816	Втулка	1	34		Кольцо DIN 471 - 25 x 1,2	3		
6	3С-47.06.00.00.801	Втулка	3	35		Кольцо DIN 472 - 62 x 2	2		
7	СНУ-М-8.05.05.603	Втулка	2	36		Подшипник 180305 ГОСТ 8882-75	2		
8	3С-42.06.00.00.805	Дистанционная втулка	1	37		Сальник 25мм	1		
9	3С-47.06.03.00.000	Звездочка 15-15,875	1	38		Цепь ПР-15,875-23 ГОСТ 13568-97 (77 звеньев)	1		
10	3С-47.06.00.00.601	Звездочка 15-15,875-16	1	39		Цепь ПР-15,875-23 ГОСТ 13568-97 (43 звена)	1		
11	3С-42.06.03.00.000	Звездочка 15-15,875-22	1	40		Цепь ПР-18,875-23 ГОСТ 13568-97 (39 звеньев)	1		
12	3С-42.06.02.00.000	Колесо правое	1	41		Шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402-70	3		
13	3С-42.06.45.00.000	Крышка	1	42		Шайба 16 65Г 019 ГОСТ 6402-70	8		
14	3С-42.06.07.00.000	Механизм разобщения	1	43		Шайба 6 65Г 019 ГОСТ 6402-70	3		
15	3С-42.06.50.00.000	Муфта предохранительная	1	44		Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70	14		
16	3С-42.06.15.00.000	Натяжек	1	45		Шайба 8.65Г.019 ГОСТ 10463-81	2		
17	3С-6.07.04.00.000-01	Натяжитель угловой	2	46		Шайба С 6.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78	2		
18	3С-42.06.28.00.000	Ограждение	2	47		Шайба С 8.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78	1		
19	3С-42.06.30.00.000	Ограждение	1	48		Шайба С.6.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	1		
20	3С-42.07.18.00.000	Осевой натяжек	1	49		Шайба С.8.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	17		
21	СН-8.57.00.00.606	Пружина	3	50		Шпонка 2-6х6х36 ГОСТ 23360-78	1		
22		Болт С.М6х32.46.019 ГОСТ 3033-79	3	51		Штифт А.6х30 ГОСТ 14229-93	1		
23		Болт М10-6gx70.88.35.019 ГОСТ 7798-70	3	52		Штифт А.6х40 ГОСТ 14229-93	1		
24		Болт М16-6gx50.88.35.019 ГОСТ 7798-70	8						
25		Болт М8-6gx25.58 ГОСТ 7798-70	2						
26		Болт М8-6gx30.58.019 ГОСТ 7798-70	8						
27		Болт М8-6gx40.58.019 ГОСТ 7798-70	2						
28		Болт М8-6gx45.58.019 ГОСТ 7798-70	1						
29		Болт М8-6gx70.58.019 ГОСТ 7798-70	2						

Ограждение привода




A




Б

3С-42.07.00.00.000				Привод семян				Лист	21
								ТСА	
№	Обозначение	Наименование	Кол.	№	Обозначение	Наименование	Кол.		
1	3С-42.06.06.00.000	Блок звездочек	1	30		Болт М6-6gx50.58.019 ГОСТ 7798-70	1		
2	3С-42.06.09.00.000	Вал	1	31		Болт М8-6gx25.58 ГОСТ 7798-70	1		
3	3С-42.07.11.00.000	Вариатор	1	32		Болт М8-6gx30.58.019 ГОСТ 7798-70	9		
4	3С-42.07.33.00.000	Верхнее ограждение	1	33		Болт М8-6gx40.58.019 ГОСТ 7798-70	1		
5	3С-42.06.00.00.815	Втулка	2	34		Болт М8-6gx45.58.019 ГОСТ 7798-70	2		
6	3С-42.06.00.00.816	Втулка	1	35		Болт М8-6gx70.58.019 ГОСТ 7798-70	3		
7	3С-42.07.00.00.817	Втулка	1	36		Винт М8-6gx20.21.35.019 ГОСТ 28964-91	2		
8	3С-47.06.00.00.801	Втулка	3	37		Гайка М16-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	8		
9	СНУ-М-8.05.05.603	Втулка	3	38		Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	8		
10	3С-42.06.00.00.805	Дистанционная втулка	1	39		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	15		
11	3С-42.07.00.00.806	Дистанционная втулка	1	40		Кольцо DIN 471 - 25 x 1,2	5		
12	3С-47.06.04.00.000	Звездочка 13-15,875	1	41		Кольцо DIN 472 - 62 x 2	4		
13	3С-47.06.03.00.000	Звездочка 15-15,875	1	42		Подшипник 180305 ГОСТ 8882-75	4		
14	3С-47.06.00.00.601	Звездочка 15-15,875-16	1	43		Сальник - 25мм	1		
15	3С-42.06.03.00.000	Звездочка 15-15,875-22	1	44		Цепь ПР-15,875-23 ГОСТ 13568-97 (43 звена)	1		
16	3С-42.07.02.00.000	Колесо левое	1	45		Цепь ПР-15,875-23 ГОСТ 13568-97 (49 звена)	1		
17	3С-42.06.45.00.000-01	Крышка	1	46		Цепь ПР-15,875-23 ГОСТ 13568-97 (51 звено)	1		
18	3С-42.07.07.00.000	Механизм разобщения	1	47		Цепь ПР-15,875-23 ГОСТ 13568-97 (75 звеньев)	1		
19	3С-42.06.50.00.000	Муфта предохранительная	1	48		Шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402-70	3		
20	3С-42.06.15.00.000	Натяжек	1	49		Шайба 16 65Г 019 ГОСТ 6402-70	8		
21	3С-42.07.05.00.000	Натяжитель с гибом	1	50		Шайба 6 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4		
22	3С-6.07.04.00.000	Натяжитель угловой	2	51		Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70	15		
23	3С-42.07.28.00.000	Ограждение	1	52		Шайба 8.65Г.019 ГОСТ 10463-81	2		
24	3С-42.07.30.00.000	Ограждение	1	53		Шайба С 6.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78	8		
25	3С-42.07.18.00.000	Осевой натяжек	1	54		Шайба С 8.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78	1		
26	СН-8.57.00.00.606	Пружина	4	55		Шайба С.6.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	2		
27		Болт С.М6x32.46.019 ГОСТ 3033-79	3	56		Шайба С.8.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	16		
28		Болт М10-6gx70.88.35.019 ГОСТ 7798-70	3	57		Шпонка 2-6x6x36 ГОСТ 23360-78	1		
29		Болт М16-6gx50.88.35.019 ГОСТ 7798-70	8	58		Штифт А.6x30 ГОСТ 14229-93	1		


Натяжек




Натяжитель с гибом




Натяжитель угловой




Муфта
предохранительная



Звездочка 15-15,875



Осевой натяжек



3С-42.06.00.00.000 3С-42.07.00.00.000		Привод туков/семян				Лист	23
						ТСА	
№	Обозначение	Наименование	Кол.	№	Обозначение	Наименование	Кол.
1	3С-47.06.03.00.601	Вал	1	30		Штифт А.6х30 ГОСТ 14229-93	1
2	3С-42.06.50.00.002	Втулка	1				
3	СНУ-М-8.05.05.603	Втулка	1				
4	3С-47.06.00.00.601	Звездочка 15-15,875-16	1				
5	3С-42.06.40.00.602	Звездочка 18-15,875-20	1				
6	3С-4.06.03.00.602	Корпус подшипника	1				
7	3С-42.07.18.00.601	Ось	1				
8	3С-42.06.05.00.005	Ролик	3				
9	3С-42.06.15.01.000	Рычаг	1				
10	3С-42.06.19.01.000-01	Рычаг натяжителя	1				
11	3С-42.06.20.01.000	Рычаг с гибом	1				
12	3С-42.06.50.00.603	Ступица	1				
13	3С-42.07.18.00.401	Шайба	3				
14	3С-47.06.03.00.403	Шайба	4				
15	3С-42.06.40.00.001	Штифт	1				
16		Болт М6-6gx16.58.019 ГОСТ 7798-70	3				
17		Болт М6-6gx40.58.019 ГОСТ 7798-70	1				
18		Болт М8-6gx25.58.019 ГОСТ 7798-70	4				
19		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	1				
20		Гайка с полим. втулкой М6.5.019	1				
21		Гайка с полим. втулкой М8.5.019	4				
22		Подшипник 180204 ГОСТ 8882-75	1				
23		Кольцо DIN 471 - 20 x 1,2	1				
24		Фиксатор Starlock M8 DIN 88122	2				
25		Шайба 6.65Г.019 ГОСТ 10463-81	3				
26		Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70	1				
27		Шайба С.6.019 ГОСТ 11371-78	1				
28		Шайба С.8.019 ГОСТ 11371-78	4				
29		Шайба С.8.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	1				

3C-42.06.11.00.000


3C-42.07.11.00.000

Вариатор

Лист

24

ТСА



3С-42.06.11.00.000 3С-42.07.11.00.000				Вариатор				Лист	25
								ТСА	
№	Обозначение	Наименование	Кол.		№	Обозначение	Наименование	Кол.	
1	3С-42.06.11.11.000	Вал муфт	1		30		Шайба С 8.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78	2	
2	3С-42.06.11.02.000	Вал эксцентриков	1		31		Штифт А.6х30 ГОСТ 14229-93	2	
3	3С-4.06.01.05.000	Корпус вариатора	1						
4	3С-4.06.01.00.001	Крышка вариатора	1						
5	3С-4.06.01.00.023	Маховичок М12х40	1						
6	3С-42.06.11.00.602	Опора	1						
7	3С-4.06.01.00.022	Пробка М30х1,5	1						
8	3С-42.06.11.00.021	Пробка	1						
9	3С-42.06.11.00.101	Регулятор	1						
10	3С-47.06.15.00.000	Рукоятка вариатора	1						
11	3С-42.06.01.16.000	Рычаг регулятора	1						
12	3С-4.06.01.00.009	Табличка	1						
13	3С-42.06.01.13.000	Указатель	1						
14	3С-4.06.01.00.005	Уплотнение	1						
15	3С-42.06.11.00.012	Шайба 12	2						
16	3С-42.06.01.00.411	Щиток туков	1						
17	3С-42.07.01.00.401	Щиток семян	1						
18		Болт М8-6gx20.58.019 ГОСТ 7798-70	2						
19		Болт М8-6gx25.58.019 ГОСТ 7798-70	14						
20		Винт М10-6gX20.88.35.019 ГОСТ 11738-84	1						
21		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	16						
22		Гайка М12-6Н.8.35 ГОСТ 5915-70	1						
23		Гайка с полим. втулкой М12.5.019	1						
24		Заклепка вытяжная DIN 7337-A4x8	3						
25		Кольцо 016-020-25-1-4 ГОСТ 9833-73	1						
26		Кольцо уплотнительное 2110	1						
27		Манжета SKF 20X42X7	4						
28		Шайба 8.65Г.019 ГОСТ 10463-81	16						
29		Шайба С 12.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78	2						

3C-42.06.07.00.000

3C-42.07.07.00.000

Механизм разобщения


Лист

26

ТСА

3C-42.06.07.00.000

3C-42.07.07.00.000



3С-42.06.07.00.000 3С-42.07.07.00.000				Механизм разобобщения				Лист	27
								ТСА	
№	Обозначение	Наименование	Кол.	№	Обозначение	Наименование	Кол.		
1	3С-42.06.07.00.604	Болт М16	1						
2	3С-42.06.07.00.801	Втулка	2						
3	3С-42.06.07.05.000	Звездочка	1						
4	3С-42.06.07.02.801	Корпус	1						
5	3С-42.06.07.02.000	Корпус с подшипником	1						
6	3С-42.06.07.06.000	Кронштейн	1						
7	3С-42.06.07.00.617	Пружина 3,5х23х73х15	2						
8	3С-42.06.07.00.403	Рычаг	1						
9	3С-42.06.07.00.609	Храповик	1						
10	3С-42.07.07.00.605	Штифт	1						
11		Болт С.М6х40.46.019 ГОСТ 3033-79	2						
12		Болт М10-6gx130.58.019 ГОСТ 7798-70	1						
13		Винт М8-6gX12.88.35.019 ГОСТ 11738-84	2						
14		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2						
15		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5916-70	1						
16		Гайка М16-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	2						
17		Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4						
18		Гидроцилиндр ПЦ16.30	1						
19		Кольцо DIN 471 - 40 x 1,75	1						
20		Кольцо DIN 472 - 52 x 2	1						
21		Кольцо DIN 472 - 80 x 2,5	1						
22		Подшипник 180205 ГОСТ 8882-75	2						
23		Подшипник 180208 ГОСТ 8882-75	1						
24		Шайба С.10.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	2						
25		Шайба С.6.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	2						

3C-42.06.02.00.000


3C-42.07.02.00.000


Колесо приводное

Лист





28

ТСА






3С-42.54.00.00.000				Механизм подъема секций				Лист	31
								ТСА	
№	Обозначение	Наименование	Кол.	№	Обозначение	Наименование	Кол.		
1	3С-42.54.02.00.000	Вал	1	30		Гайка с полим. втулкой М12.8.019	15		
2	3С-42.14.00.00.801	Втулка дистанционная	3	31		Гайка самостоп. с фланцем М12-8	12		
3	3С-4.13.00.00.605	Квадрат	2	32		Масленка 1.1.Ц6 ГОСТ 19853-74	2		
4	3С-42.14.00.00.401	Кронштейн	2	33		Масленка 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74	2		
5	3С-42.54.05.00.000	Кронштейн	2	34		Масленка 45°, DIN 71412 В М6 х 1.0	2		
6	3С-42.14.09.00.000	Опора	2	35		Шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402-70	3		
7	3С-42.54.15.00.000	Опора	2	36		Шайба 12 65Г 019 ГОСТ 6402-70	1		
8	3С-42.54.06.00.000	Основание	1	37		Шайба С 12.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78	4		
9	3С-4.13.00.00.608	Ось	2	38		Шайба С.16.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	4		
10	3С-42.14.00.00.601	Ось	2	39		Шайба С.20.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	8		
11	3С-42.54.00.00.602	Ось	2	40		Шплинт 5х36.019 ГОСТ 397-79	8		
12	3С-42.14.15.00.102	Подшипник	2	41		Шплинт 5х45.019 ГОСТ 397-79	4		
13	3С-42.98.00.00.000	Рама	1	42		Шплинт быстросъемный с кольцом 4,5х42	1		
14	3С-42.54.12.00.000	Рычаг	2						
15	3С-42.54.11.00.000	Тяга	2						
16	3С-42.14.07.00.000	Фиксатор	1						
17	3С-42.03.40.00.604	Хомут	2						
18	3С-9.00.00.00.401	Шайба 25	4						
19		Болт М10-6gx80.58.019 ГОСТ 7798-70	3						
20		Болт М12-6gx35.88.35.019 ГОСТ 7798-70	6						
21		Болт М12-6gx40.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4						
22		Болт М12-6gx50.88.35.019 ГОСТ 7798-70	7						
23		Болт М16-6gx110.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4						
24		Болт самостоп. с фланцем М12х30.88.019	8						
25		Болт самостоп. с фланцем М12х35.88.019	3						
26		Болт самостоп. с фланцем М12х40.88.019	3						
27		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	3						
28		Гайка М12-8 ISO 7042	8						
29		Гайка М16-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	8						




3C-42.84.00.00.000
3C-42.87.00.00.000

Секции передние

Лист 34
ТСА



Шпренгель



3C-42.84.00.00.000	13, 17, 24
3C-42.87.00.00.000	14, 18, 25

3С-42.84.00.00.000 3С-42.87.00.00.000				Секции передние				Лист		35	
								ТСА			
№	Обозначение	Наименование	Кол.		№	Обозначение	Наименование	Кол.			
1	СНУ-М-8.05.08.604	Втулка	2		30		Гайка М16х1,5-6Н.6.019 ГОСТ 5916-70	1			
2	СН-8.05.00.00.602	Гайка левая	1		31		Гайка с полим. втулкой М10 - 8	1			
3	3С-6.03.40.03.000	Гильза	1		32		Гайка с полим. втулкой М12 - 10	2			
4	СН-8.15.08.10.000	Диск	2		33		Кольцо DIN 472-47х1,75 DIN 472	2			
5	3С-42.53.00.00.112	Корпус	1		34		Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70	1			
6	3С-42.03.40.00.401	Кронштейн	2		35		Шайба С 10.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78	1			
7	СН-8.05.03.10.001	Крышка	2		36		Шайба С 12.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78	2			
8	3С-42.03.40.02.000	Опора сварная	1		37		Шайба С 8.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78	1			
9	3С-42.53.00.00.604	Ось левая	1		38		Шайба С.10.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	1			
10	3С-42.53.00.00.603	Ось правая	1								
11	3С-42.53.10.00.000	Отбойник	1								
12	3С-42.73.04.00.000	Поводок	1								
13	3С-42.03.40.00.608	Пружина	1								
14	3С-4.03.40.00.606	Пружина	1								
15	3С-42.53.21.00.000	Регулятор глубины	1								
16	3С-42.03.40.01.000	Рычаг	1								
17	3С-42.93.40.00.605	Стержень	1								
18	3С-42.93.40.00.601	Стержень	1								
19	3С-42.53.00.00.001	Фиксатор	1								
20	3С-42.03.40.00.604	Хомут	1								
21	3С-42.83.00.00.401	Чистик	1								
22	СНУ-М-8.05.08.406	Шайба	8								
23	3С-42.03.40.00.602	Шарнир	1								
24	3С-42.03.40.00.000	Шпренгель	1								
25	3С-42.82.40.00.000	Шпренгель	1								
26		Болт М12-6gx65.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2								
27		Болт М8-6gx16.58.019 ГОСТ 7798-70	1								
28		Гайка М12-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	4								
29		Гайка М14-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	2								

3C-42.86.00.00.000


3C-42.99.00.00.000

Секции задние


Лист

36

ТСА



Шпренгель



3C-42.86.00.00.000


3, 23

3C-42.99.00.00.000


4, 24

3С-42.86.00.00.000 3С-42.99.00.00.000				Секции задние				Лист	37
ТСА									
№	Обозначение	Наименование	Кол.	№	Обозначение	Наименование	Кол.		
1	СНУ-М-8.05.08.604	Втулка	2	30		Гайка с полим. втулкой М12 - 10	2		
2	СН-8.05.00.00.602	Гайка левая	1	31		Гайка с полим втулкой М10 - 8	1		
3	3С-6.03.40.03.000	Гильза	1	32		Кольцо DIN 472-47х1,75 DIN 472	2		
4	3С-6.03.40.04.000	Гильза	1	33		Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70	1		
5	СН-8.15.08.10.000	Диск	2	34		Шайба С 10.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78	1		
6	3С-42.53.00.00.112	Корпус	1	35		Шайба С 12.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78	2		
7	3С-42.03.40.00.401	Кронштейн	2	36		Шайба С 8.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78	1		
8	СН-8.05.03.10.001	Крышка	2	37		Шайба С.10.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	1		
9	3С-42.03.40.02.000	Опора сварная	1						
10	3С-42.53.00.00.604	Ось левая	1						
11	3С-42.53.00.00.603	Ось правая	1						
12	3С-42.53.10.00.000	Отбойник	1						
13	3С-42.73.04.00.000	Поводок	1						
14	3С-42.04.40.00.609	Пружина	1						
15	3С-42.53.21.00.000	Регулятор глубины	1						
16	3С-42.04.40.01.000	Рычаг	1						
17	3С-42.95.40.00.605	Стержень	1						
18	3С-42.53.00.00.001	Фиксатор	1						
19	3С-42.03.40.00.604	Хомут	1						
20	3С-42.83.00.00.416	Чистик	1						
21	СНУ-М-8.05.08.406	Шайба	4						
22	3С-42.03.40.00.602	Шарнир	1						
23	3С-42.04.40.00.000	Шпренгель	1						
24	3С-42.95.40.00.000	Шпренгель	1						
25		Болт М12-6gx65.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2						
26		Болт М8-6gx16.58.019 ГОСТ 7798-70	1						
27		Гайка М12-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	4						
28		Гайка М14-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	2						
29		Гайка М16х1,5-6Н.6.019 ГОСТ 5916-70	1						

Ф325х50



Колесо прикатное




Диск


3С-42.42.00.00.000
3С-4.11.01.00.000

Лоток (левый, правый, мерный)


Лист	42
ТСА	




Правый




Диск маркера




Кронштейн
диска








Левый




3С-42.74.00.00.000 3С-42.74.00.00.000-01		Маркер (левый, правый)				Лист	45
ТСА							
№	Обозначение	Наименование	Кол.	№	Обозначение	Наименование	Кол.
1	СН-8.57.00.00.001	Буфер	1	30		Заглушка квадратная	1
2	СН-8.57.00.00.102	Втулка	2	31		Кольцо DIN 472-40x1,75 DIN 472	1
3	СН-8.07.07.10.000	Диск	1	32		Масленка 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74	1
4	3С-6.29.11.00.000	Диск маркёра	2	33		Подшипник VP-M20x1,5/40/72-D	1
5	3С-6.29.04.00.000	Кронштейн	2	34		Шайба 16 65Г 019 ГОСТ 6402-70	8
6	3С-42.72.01.00.000	Кронштейн	1	35		Шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402-70	3
7	3С-42.72.01.00.000-01	Кронштейн	1	36		Шайба С.16.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	6
8	3С-6.29.04.00.000-01	Кронштейн	1	37		Шайба С.20.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	3
9	3С-6.29.11.00.402	Крышка	1	38		Шайба С.12.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	1
10	3С-6.29.11.00.404	Крышка	1	39		Шплинт 3,2x32.019 ГОСТ 397-79	1
11	3С-6.29.04.20.000	Лапка регулировки	1	40		Шплинт 4x28.019 ГОСТ 397-79	2
12	СТП-12.07.00.604	Ось	1	41		Шплинт 5x36.019 ГОСТ 397-79	2
13	СТП-12.07.00.603	Ось	1	42		Шплинт 8x63.019 ГОСТ 397-79	1
14	СН-8.59.00.00.601	Ось маркёра	1	43		Шплинт пружинный-3x60	1
15	СТП-12.07.40.001 А	Прокладка	2				
16	3С-42.74.04.00.000	Рама	1				
17	3С-42.74.04.00.000-01	Рама	1				
18	3С-42.72.00.00.501	Распорка	1				
19	СН-8.07.07.00.601	Ступица	1				
20	3С-42.72.00.00.401	Стяжка	2				
21	3С-42.72.04.00.000	Хомут	1				
22	СН-8.57.00.00.407	Шайба	2				
23		Болт М10-6gx25.58.019 ГОСТ 7798-70	3				
24		Болт М12-6gx100.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4				
25		Болт М16-6gx60.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4				
26		Болт М16-6gx25.58.019 ГОСТ 7798-70	1				
27		Гайка М16-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	8				
28		Гайка М12-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	8				
29		Гидроцилиндр РЦ50.170 L=365мм	1				










3С-42.09.00.00.000				Транспортное устройство				Лист	51
								ТСА	
№	Обозначение	Наименование	Кол.	№	Обозначение	Наименование	Кол.		
1	3С-42.09.01.01.000	Балка	1	30		Болт М16-6gx60.88.35.019 ГОСТ 7798-70	9		
2	СН-8.52.01.05.602	Болт М14х1,5	6	31		Болт М16-6gx80.88.35.019 ГОСТ 7798-70	12		
3	3С-42.09.02.00.000	Дышло	1	32		Болт М20-6gx130.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1		
4	СН-8.52.01.05.000	Колесо	2	33		Болт М6-6gx16.58.019 ГОСТ 7798-70	3		
5	СН-8.52.01.05.020	Колесо	1	34		Гайка М12-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	2		
6	3С-42.09.02.01.000	Кронштейн	1	35		Гайка М14х1,5-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	6		
7	3С-42.09.02.02.000	Кронштейн	1	36		Гайка М16-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	50		
8	3С-42.09.01.05.010	Кронштейн опоры	1	37		Гайка М20-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2		
9	СН-8.52.01.05.405	Крышка ступицы	1	38		Гайка с полим. втулкой М16.5.019 ISO 10511	1		
10	3С-42.09.02.00.401	Лист	1	39		Масленка 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74	1		
11	3С-42.09.02.00.601	Ось	2	40		Подшипник 180206 ГОСТ 8882-75	1		
12	СН-8.52.01.05.601	Ось	1	41		Подшипник 180207 ГОСТ 8882-75	1		
13	СТП-12.07.00.603	Ось	1	42		Шайба 12 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2		
14	СТП-12.07.00.604	Ось	1	43		Шайба 16 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4		
15	СН-8.52.01.00.601	Ось	1	44		Шайба 6 65Г 019 ГОСТ 6402-70	3		
16	3С-42.09.01.05.000	Опора правая	1	45		Шайба С.16.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	25		
17	3С-42.09.01.05.000-01	Опора левая	1	46		Шайба С.20.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	6		
18	3С-42.09.02.06.000	Рама	1	47		Шайба С.30.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	4		
19	3С-4.09.01.02.000	Стойка	1	48		Шплинт 4х28.019 ГОСТ 397-79	2		
20	СН-8.52.01.05.103	Ступица	1	49		Шплинт 5х36.019 ГОСТ 397-79	2		
21	СН-8.52.01.03.000	Фиксатор	3	50		Шплинт 6,3х50.019 ГОСТ 397-79	4		
22	3С-42.09.01.00.000	Ход транспортный	1	51		Шплинт 8х63.019 ГОСТ 397-79	2		
23	3С-42.09.01.02.000	Хомут	1	52		Шплинт с кольцом DIN11023 8х42	3		
24	3С-42.09.00.00.601	Хомут	1						
25	3С-42.09.00.00.602	Хомут	2						
26	3С-42.09.01.09.000	Хомут	2						
27	СТП-12.11.10.401	Шайба	1						
28	СН-8.57.00.00.406	Шайба	2						
29		Болт М12-6gx45.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2						






Кронштейн
для семян трав




A


[illegible]



3С-42.05.00.00.000				Бункер семян трав				Лист	57
								ТСА	
№	Обозначение	Наименование	Кол.	№	Обозначение	Наименование	Кол.		
1	3С-42.05.01.00.000	Бункер левый	1	30		Болт М8-6gx16.58.019 ГОСТ 7798-70	2		
2	3С-42.05.02.00.000	Бункер правый	1	31		Болт М8-6gx25.58.019 ГОСТ 7798-70	12		
3	3С-42.05.00.00.602	Вал	1	32		Болт М8-6gx30.58.019 ГОСТ 7798-70	4		
4	3С-42.05.00.00.601	Вал	1	33		Винт ST2,9 x 13 ГОСТ Р ИСО 7050-93	4		
5	3С-42.05.10.00.000	Высевающий аппарат семян трав	28	34		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	12		
6	3С-42.05.00.00.611	Зацеп	2	35		Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2		
7	3С-42.15.05.00.000	Звёздочка 22-12,7 в сборе	1	36		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	22		
8	3С-42.05.10.00.005	Катушка	1	37		Гайка с полим. втулкой - М6 5.019	56		
9	3С-42.05.10.00.008	Клапан	1	38		Гайка с полим. втулкой М4.5.019	1		
10	3С-42.05.10.00.004	Корпус	1	39		Шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402-70	8		
11	3С-42.05.05.00.000	Кронштейн	4	40		Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70	12		
12	3С-42.05.03.00.000	Крышка	2	41		Шайба С 10.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78	24		
13	3С-42.05.10.00.009	Крышка	1	42		Шайба С.10.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	20		
14	3С-42.00.00.00.004	Наклейка	1	43		Шайба С.6.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	56		
15	3С-42.05.00.00.404	Откос	4	44		Шайба С.8.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	28		
16	3С-42.05.08.00.000	Прижим	2	45		Шплинт 2,5х45.019 ГОСТ 397-79	1		
17	3С-42.05.08.00.000-01	Прижим	2	46		Шплинт 3,2х20.019 ГОСТ 397-79	6		
18	3С-42.05.10.00.006	Прижим	1	47		Шплинт 3,2х36.019 ГОСТ 397-79	2		
19	СНУ-М-8.05.04.604	Пружина сжатия	4						
20	3С-42.05.00.00.401	Рассекатель	26						
21	3С-42.05.10.00.007	Стенка	1						
22	3С-42.05.00.00.405	Упор	1						
23	3С-42.05.00.00.402	Фиксатор	56						
24	3С-42.05.10.00.602	Фиксатор	1						
25	3С-42.05.07.00.000	Шток	4						
26		Болт М10-6gx25.58.019 ГОСТ 7798-70	8						
27		Болт М4-6gx60.58.019 ГОСТ 7805-70	1						
28		Болт М6-6gx12.58.019 ГОСТ 7798-70	2						
29		Болт М6-6gx18.58.019 ГОСТ 7798-70	56						



3С-42.15.00.00.000				Привод семян трав				Лист	59
								ТСА	
№	Обозначение	Наименование	Кол.	№	Обозначение	Наименование	Кол.		
1	3С-42.15.03.00.000	Блок звёздочек 15-17	1	30		Шайба 8.65Г.019 ГОСТ 10463-81	3		
2	3С-42.06.11.00.000	Вариатор	1	31		Шайба С 8.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78	1		
3	3С-42.15.11.00.000	Верхнее ограждение	1	32		Шайба С.8.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	6		
4	3С-47.06.00.00.801	Втулка	6	33		Шплинт 3,2х36.019 ГОСТ 397-79	1		
5	3С-42.15.00.00.801	Втулка	1	34		Штифт А.6х30 ГОСТ 14229-93	2		
6	СНУ-М-8.05.05.603	Втулка	2	35		Штифт А.6х40 ГОСТ 14229-93	1		
7	3С-42.15.00.00.802	Втулка	1						
8	3С-42.15.04.00.000	Звёздочка 15-12,7	1						
9	3С-42.15.05.00.000	Звёздочка 22-12,7 в сборе	1						
10	3С-42.15.17.00.000	Муфта предохранительная	1						
11	3С-42.15.01.00.000	Натяжитель	1						
12	3С-42.15.08.00.000	Натяжитель	1						
13	3С-42.15.10.00.000	Ограждение	1						
14	3С-42.15.14.00.000	Опорный ролик	1						
15	СН-8.57.00.00.606	Пружина	2						
16	3С-42.15.12.00.000	Щиток	1						
17		Болт С.М6х32.46.019 ГОСТ 3033-79	1						
18		Болт М10-6gx70.88.35.019 ГОСТ 7798-70	3						
19		Болт М8-6gx18.58.019 ГОСТ 7798-70	1						
20		Болт М8-6gx25.58.019 ГОСТ 7798-70	4						
21		Болт М8-6gx40.58.019 ГОСТ 7798-70	1						
22		Болт М8-6gx55.58.019 ГОСТ 7798-70	1						
23		Болт М8-6gx70.58.019 ГОСТ 7798-70	3						
24		Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2						
25		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	6						
26		Цепь ПР-12,7-9,0 ГОСТ 13568-97 (79 звеньев)	1						
27		Цепь ПР-12,7-9,0 ГОСТ 13568-97 (81 звеньев)	1						
28		Шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402-70	3						
29		Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70	7						




3C-42.53.51.00.000
3C-42.53.61.00.000


Регулятор глубины дополнительный

Лист 62
ТСА


3C-42.53.51.00.000
Ф305x25




Колесо прикатное



3C-42.53.61.00.000
Ф330x75



Колесо прикатное





3C-42.55.71.00.000



Комплект штригелей колеса №1

Лист 64
ТСА



3C-42.55.71.02.000





3C-42.55.71.03.000




3C-42.55.71.03.000-01




3C-42.55.71.04.000




3C-42.86.81.01.000








3C-42.86.81.02.000



3C-42.86.81.03.000



3C-42.86.81.04.000



3C-42.55.71.00.000


3C-42.86.81.00.000

Расположение штригелей

Лист

68

ТСА



3C-42.55.71.00.000

1, 2, 3, 4

3C-42.86.81.00.000

5, 6, 7, 8

[illegible]

