

ООО "ТЕХНИКА СЕРВИС АГРО"

**КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И
СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**


**Зерновая сеялка
Модель ЗС-6**

**Воронеж
2026**


3C-6.00.00.00.000

Зерновая сеялка 3C-6


Лист	2
ТСА	




3С-6.00.00.00.000		Содержание		Лист	3
				ТСА	
Наименование		Наименование			
2	Зерновая сеялка 3С-6	60	Бункер семян трав		
4	Общее разнесение компонентов	62	Привод семян трав		
6	Рама с площадкой	64	Площадка бункера семян трав		
8	Площадка	66	Регулятор глубины дополнительный		
10	Бункер в сборе	68	Комплект штригелей колеса №1		
12	Выносные виды бункера	70	Комплект штригелей колеса №2		
14	Бункер с приводом	72	Шлейф для комплекта штригелей		
16	Аппарат высеваящий	74	Расположение штригелей		
18	Привод туков (лист 1)	76	Электрочасть БКЗС		
20	Привод семян (лист 1)	77	Электронная система контроля 3С-6		
22	Привод туков/семян (лист 2)				
24	Вариатор				
26	Механизм разобщения				
28	Колесо приводное				
30	Механизм подъема секций				
32	Гидропривод подъема секций				
34	Секции передние				
36	Секции задние				
38	Регулятор глубины стандартный				
40	Поводок секции				
42	Лоток (левый, центральный, правый, мерный)				
44	Маркёр (левый, правый)				
46	Разнесённый вид маркёра				
48	Гидропривод маркёров				
50	Транспортное устройство				
52	Опора транспортного устройства				
54	Гидропривод транспортного устройства				
56	Дополнительное оборудование				
58	Приспособление для высева семян трав				




[illegible]














3С-6.01.00.00.000				Рама с площадкой				Лист	7
								ТСА	
№	Обозначение	Наименование	Кол.	№	Обозначение	Наименование	Кол.		
1	3С-6.09.05.00.000	Домкрат	1	30		Шплинт 8х63.019 ГОСТ 397-79	2		
2	3С-6.13.00.00.000	Дышло	1	31		Шплинт с кольцом DIN11023 4,5х42	1		
3	3С-6.00.00.00.601	Квадрат	2	32		Шплинт пружинный-2х50 DIN 11024	2		
4	3С-4.13.00.00.605	Квадрат	2						
5	3С-42.54.14.00.000-01	Опора	4						
6	3С-42.54.14.00.000	Опора	6						
7	3С-6.27.00.00.000	Опора	4						
8	3С-42.00.00.00.611	Ось	1						
9	3С-42.13.03.00.000	Ось	2						
10	3С-6.09.06.00.000	Палец	1						
11	3С-6.08.00.00.000	Площадка	1						
12	3С-42.14.14.00.101	Подшипник	10						
13	3С-6.01.00.00.000	Рама	1						
14	3С-4.24.00.00.000	Стойка	1						
15	СНУ-М-8.16.00.000	Чистик	1						
16	3С-6.00.00.00.401-01	Чистик колеса	1						
17	3С-6.00.00.00.401	Чистик колеса	1						
18		Болт М12-6gx45.88.35.019 ГОСТ 7798-70	8						
19		Болт самостоп. с фланцем М12х30.88.019 DIN 6921	4						
20		Болт самостоп. с фланцем М12х35.88.019 DIN 6921	40						
21		Болт самостоп. с фланцем М12х40.88.019 DIN 6921	4						
22		Гайка М12-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	8						
23		Гайка самостоп. с фланцем М12-8 DIN 6921	12						
24		Гайка шестигранная ГОСТ Р ИСО 7042-М12-8	36						
25		Масленка 1.1.Ц6 ГОСТ 19853-74	2						
26		Масленка 2.1.45.Ц6 ГОСТ 19853-74	12						
27		Фиксатор пружинный 7.5х43	1						
28		Шайба 12 65Г 019 ГОСТ 6402-70	8						
29		Шайба С.12.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	14						




3С-6.08.00.00.000				Площадка				Лист	9
								ТСА	
№	Обозначение	Наименование	Кол.	№	Обозначение	Наименование	Кол.		
1	3С-6.08.04.00.402	Боковина	2						
2	3С-4.08.00.00.801	Втулка	2						
3	3С-42.08.05.10.000	Кронштейн	4						
4	3С-42.08.05.00.403	Кронштейн	4						
5	3С-6.08.04.00.403	Опора	4						
6	3С-42.00.00.00.611	Ось	2						
7	3С-6.08.04.00.406	Профилированный настил	1						
8	3С-4.08.00.00.405	Профилированный настил	1						
9	3С-42.08.03.00.000	Стойка	2						
10	3С-42.08.07.00.000	Ступенька левая	1						
11	3С-6.08.06.00.000	Ступенька правая	1						
12		Болт М12-6gx120.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4						
13		Болт М12-6gx40.58.019 ГОСТ 7798-70	4						
14		Болт М12-6gx45.58.019 ГОСТ 7798-70	2						
15		Болт М12-6gx45.88.35.019 ГОСТ 7798-70	16						
16		Болт М12-6gx60.88.35.019 ГОСТ 7798-70	3						
17		Болт М8-6gx30.58.019 ГОСТ 7798-70	24						
18		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	6						
19		Гайка М12-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	20						
20		Гайка М12-6Н.8.35.019 ГОСТ Р 50273-92	3						
21		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	24						
22		Шайба 12 65Г 019 ГОСТ 6402-70	26						
23		Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70	24						
24		Шайба С 12.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78	8						
25		Шайба С 8.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78	32						
26		Шайба С.12.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	21						
27		Шайба С.8.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	8						
28		Шплинт пружинный-2х55 DIN 11024	4						




[illegible]




3С-6.32.00.00.000				Выносные виды бункера				Лист	13
								ТСА	
№	Обозначение	Наименование	Кол.	№	Обозначение	Наименование	Кол.		
1	3С-42.53.21.00.001	Втулка	1	30		Заклепка-гайка МНД-А2-11	4		
2	3С-42.02.00.00.425	Зажим	1	31		Защелка резиновая	3		
3	3С-42.07.50.00.000	Звездочка для увеличения нормы высева	1	32		Поручень	3		
4	3С-6.02.04.00.000	Кронштейн	2	33		Шайба 6 65Г 019 ГОСТ 6402-70	6		
5	ПУ-8М.01.00.405	Кронштейн	3	34		Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70	36		
6	3С-6.02.00.00.402	Кронштейн	1	35		Шайба С 6.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78	6		
7	3С-6.02.00.00.402-01	Кронштейн	1	36		Шайба С 8.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78	16		
8	3С-42.40.00.00.401	Кронштейн	1	37		Шайба С.10.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	1		
9	3С-42.02.08.00.000	Кронштейн левый	1	38		Шайба С.16.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	6		
10	3С-42.02.09.00.000	Кронштейн правый	1	39		Шайба С.8.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	18		
11	3С-6.02.44.00.000	Крышка бункера	3	40		Шплинт 5х40.019 ГОСТ 397-79	3		
12	3С-42.02.00.00.502	Опора	6						
13	3С-4.02.00.00.501	Опора	6						
14	3С-4.02.00.00.422	Упор	3						
15	3С-42.02.00.00.005	Шайба 8	2						
16		Амортизатор 1118-8231010	6						
17		Болт М10-6gx70.58.019 ГОСТ 7798-70	1						
18		Болт М5-6gx12.58.019 ГОСТ 7805-70	6						
19		Болт М6-6gx12.58.019 ГОСТ 7798-70	6						
20		Болт М6-6gx16.58.019 ГОСТ 7798-70	7						
21		Болт М8-6gx20.58.019 ГОСТ 7798-70	4						
22		Болт М8-6gx25.58.019 ГОСТ 7798-70	28						
23		Болт М8-6gx30.58.019 ГОСТ 7798-70	4						
24		Буфер 2108-8402214-01	6						
25		Гайка М5-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	6						
26		Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	7						
27		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	42						
28		Гайка с полим. втулкой М10.5.019	1						
29		Гайка с полим. втулкой М6.5.019	6						




3С-6.32.01.00.000				Бункер с приводом				Лист	15
								ТСА	
№	Обозначение	Наименование	Кол.	№	Обозначение	Наименование	Кол.		
1	3С-42.12.01.01.000	Аппарат высеваящий	40	30	3С-42.02.00.00.607	Фиксатор	8		
2	3С-6.32.01.11.000	Бункер левый	1	31	3С-42.77.01.00.000	Хомут	1		
3	3С-6.32.01.13.000	Бункер правый	1	32		Болт М10-6gx25.58.019 ГОСТ 7798-70	4		
4	3С-6.32.01.12.000	Бункер центральный	1	33		Болт М12-6gx35.88.35.019 ГОСТ 7798-70	50		
5	3С-6.32.11.00.604	Вал заслонок	1	34		Болт М4-6gx20.23.20X13 ГОСТ 7805-70	102		
6	3С-6.32.11.00.608	Вал заслонок	1	35		Болт М6-6gx20.58.019 ГОСТ 7798-70	2		
7	3С-6.02.01.00.602	Вал заслонок	2	36		Болт М6-6gx35.23.20X13 ГОСТ 7798-70	24		
8	3С-6.32.11.00.605	Вал заслонок	2	37		Болт М8-6gx20.58.019 ГОСТ 7798-70	52		
9	3С-6.32.12.12.000	Вал катушек зерновых	6	38		Болт М8-6gx25.58.019 ГОСТ 7798-70	5		
10	3С-6.32.11.03.000	Вал катушек туков	6	39		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	7		
11	3С-6.32.01.07.000	Ворошитель в сборе	1	40		Гайка М12-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	50		
12	3С-42.02.00.00.602	Втулка	1	41		Гайка М6-6Н.23.20X13 ГОСТ 5915-70	26		
13	3С-42.77.00.00.801	Втулка	1	42		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	57		
14	СНУ-8000-8М-05.04.001	Втулка	1	43		Гайка с полим. втулкой М6.5.019	8		
15	3С-6.32.11.00.605	Втулка	1	44		Заклепка-гайка МНД-А2-11,0-М4	102		
16	3С-6.02.12.030.801	Втулка	1	45		Кольцо DIN 471-15x1,0			
17	3С-6.02.12.030.802	Втулка	1	46		Подшипник 180102 ГОСТ 8882-75	1		
18	3С-6.02.01.04.000	Заслонка	6	47		Шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4		
19	3С-42.77.00.00.406	Звездочка	1	48		Шайба 12 65Г 019 ГОСТ 6402-70	50		
20	3С-42.02.00.00.421	Кронштейн	1	49		Шайба 4 65Г 019 ГОСТ 6402-70	102		
21	3С-42.02.00.00.422	Кронштейн	1	50		Шайба 6 30X13 ГОСТ 6402-70	26		
22	3С-42.02.00.00.413	Крышка	1	51		Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70	57		
23	3С-6.02.01.00.401	Крышка	12	52		Шайба С 4.22 ГОСТ 6958-78	62		
24	3С-6.32.12.12.605	Муфта	4	53		Шайба С.10.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	3		
25	3С-42.02.03.00.601	Ось	1	54		Шайба С.12.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	100		
26	3С-42.12.01.03.000	Подвес	11	55		Шайба С.24.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	1		
27	3С-42.02.18.00.000	Ручка	2	56		Шайба С.6.22 ГОСТ 11371-78	50		
28	3С-42.02.13.00.000	Рычаг	2	57		Шайба С.8.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	104		
29	3С-42.02.00.00.416	Сектор	2	58		Шплинт 2,5x16.019 ГОСТ 397-79	16		




[illegible]

Ограждение
привода

3С-6.06.00.00.000				Привод Туков				Лист	19
								ТСА	
№	Обозначение	Наименование	Кол.	№	Обозначение	Наименование	Кол.		
1	3С-6.07.03.00.000	Вал	1	30		Винт М8-6gx20.21.35.019 ГОСТ 28964-91	2		
2	3С-42.06.11.00.000	Вариатор	1	31		Гайка М16-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	4		
3	3С-42.06.29.00.000	Верхнее ограждение	1	32		Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	5		
4	3С-47.06.00.00.801	Втулка	3	33		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	15		
5	3С-42.01.01.00.811	Втулка	1	34		Кольцо DIN 471-25x1,2	3		
6	3С-42.06.00.00.816	Втулка	1	35		Кольцо DIN 472 - 62 x 2	2		
7	3С-42.06.00.00.815	Втулка	2	36		Подшипник 180305 ГОСТ 8882-75	2		
8	СНУ-М-8.05.05.603	Втулка	3	37		Сальник - 25мм	1		
9	3С-42.06.00.00.805	Дистанционная втулка	1	38		Цепь ПР-15,875-23 ГОСТ 13568-97 (97 звеньев)	1		
10	3С-47.06.03.00.000	Звездочка 15-15,875	1	39		Цепь ПР-15,875-23 ГОСТ 13568-97 (45 звеньев)	1		
11	3С-47.06.00.00.601	Звездочка 15-15,875-16	1	40		Цепь ПР-15,875-23 ГОСТ 13568-97 (57 звеньев)	1		
12	3С-42.06.03.00.000	Звездочка 15-15,875-22	1	41		Шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402-70	3		
13	3С-6.06.02.00.000	Колесо правое	1	42		Шайба 16 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4		
14	3С-42.06.45.00.000	Крышка	1	43		Шайба 6 65Г 019 ГОСТ 6402-70	1		
15	3С-42.06.07.00.000	Механизм разобщения	1	44		Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70	14		
16	3С-42.06.50.00.000	Муфта предохранительная	1	45		Шайба 8.65Г.019 ГОСТ 10463-81	2		
17	3С-42.06.15.00.000	Натяжек	1	46		Шайба С 6.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78	3		
18	3С-6.07.04.00.000-01	Натяжитель угловой	1	47		Шайба С.8.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	24		
19	3С-6.07.04.00.000	Натяжитель угловой	1	48		Шпонка 2-6x6x36 ГОСТ 23360-78	1		
20	3С-6.06.05.00.000	Ограждение	1						
21	3С-6.06.07.00.000	Ограждение	1						
22	3С-42.07.18.00.000	Осевой натяжек	1						
23	СН-8.57.00.00.606	Пружина	3						
24		Болт С.М6x32.46.019 ГОСТ 3033-79	3						
25		Болт М10-6gx70.88.35.019 ГОСТ 7798-70	3						
26		Болт М16-6gx50.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4						
27		Болт М8-6gx30.58.019 ГОСТ 7798-70	10						
28		Болт М8-6gx40.58.019 ГОСТ 7798-70	3						
29		Болт М8-6gx70.58.019 ГОСТ 7798-70	2						




Ограждение привода




3С-6.07.00.00.000				Привод семян				Лист	21
								ТСА	
№	Обозначение	Наименование	Кол.	№	Обозначение	Наименование	Кол.		
1	3С-6.07.99.00.000	Вал	1	30		Болт М8-6gx45.58.019 ГОСТ 7798-70	1		
2	3С-42.07.11.00.000	Вариатор	1	31		Болт М8-6gx70.58.019 ГОСТ 7798-70	2		
3	3С-42.06.29.00.000	Верхнее ограждение	1	32		Винт М8-6gx20.21.35.019 ГОСТ 28964-91	2		
4	3С-47.06.00.00.801	Втулка	3	33		Гайка М16-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	4		
5	3С-42.01.01.00.811	Втулка	1	34		Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	3		
6	СНУ-М-8.05.05.603	Втулка	3	35		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	15		
7	3С-42.06.00.00.815	Втулка	2	36		Кольцо DIN 471 - 25 x 1,2	3		
8	3С-42.06.00.00.816	Втулка	1	37		Кольцо DIN 472 - 62 x 2	2		
9	3С-42.06.00.00.805	Дистанционная втулка	1	38		Подшипник 180305 ГОСТ 8882-75	2		
10	3С-47.06.04.00.000	Звездочка 13-15,875	1	39		Сальник=25мм(Д отв. бокса 32мм)	1		
11	3С-47.06.03.00.000	Звездочка 15-15,875	1	40		Цепь ПР-15,875-23 ГОСТ 13568-97 (69 звеньев)	1		
12	3С-47.06.00.00.601	Звездочка 15-15,875-16	1	41		Цепь ПР-15,875-23 ГОСТ 13568-97 (105 звеньев)	1		
13	3С-42.06.03.00.000	Звездочка 15-15,875-22	1	42		Цепь ПР-15,875-23 ГОСТ 13568-97 (43 звена)	1		
14	3С-6.07.02.00.000	Колесо левое	1	43		Шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402-70	3		
15	3С-42.06.45.00.000-01	Крышка	1	44		Шайба 16 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4		
16	3С-42.07.07.00.000	Механизм разобщения	1	45		Шайба 6 65Г 019 ГОСТ 6402-70	3		
17	3С-42.06.50.00.000	Муфта предохранительная	1	46		Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70	14		
18	3С-6.07.04.00.000	Натяжитель угловой	2	47		Шайба 8.65Г.019 ГОСТ 10463-81	2		
19	3С-6.07.04.00.000-01	Натяжитель угловой	1	48		Шайба С 6.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78	7		
20	3С-6.07.06.00.000	Ограждение	1	49		Шайба С.8.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	24		
21	3С-6.07.08.00.000	Ограждение	1	50		Шпонка 2-6х6х36 ГОСТ 23360-78	1		
22	3С-42.07.18.00.000	Осевой натяжек	1						
23	3С-6.07.18.00.000	Осевой натяжек	1						
24	СН-8.57.00.00.606	Пружина	3						
25		Болт С.М6х32.46.019 ГОСТ 3033-79	3						
26		Болт М10-6gx70.88.35.019 ГОСТ 7798-70	3						
27		Болт М16-6gx50.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4						
28		Болт М8-6gx30.58.019 ГОСТ 7798-70	10						
29		Болт М8-6gx40.58.019 ГОСТ 7798-70	2						

Натяжитель угловой




Осевой натяжек




3С-6

3С-42


Натяжек




Звездочка 13-15,875



Муфта предохранительная



Звездочка 15-15,875



3С-6.06.00.00.000 3С-6.07.00.00.000		Привод туков/семян				Лист	23	
						ТСА		
№	Обозначение	Наименование	Кол.		№	Обозначение	Наименование	Кол.
1	3С-47.06.03.00.601	Вал	1		30		Шайба 6.65Г.019 ГОСТ 10463-81	4
2	СНУ-М-8.05.05.603	Втулка	1		31		Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2
3	3С-42.06.50.00.002	Втулка	1		32		Шайба 8.65Г.019 ГОСТ 10463-81	3
4	3С-47.06.04.00.601	Звездочка 13-15,875-16	1		33		Шайба С 8.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78	4
5	3С-47.06.00.00.601	Звездочка 15-15,875-16	1		34		Шайба С.6.019 ГОСТ 11371-78	1
6	3С-42.06.40.00.602	Звездочка 18-15,875-20	1		35		Шайба С.8.019 ГОСТ 11371-78	4
7	3С-47.06.04.00.602	Корпус подшипника	2		36		Шайба С.8.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	2
8	3С-4.06.03.00.602	Корпус подшипника	1		37		Штифт А.6х30 ГОСТ 14229-93	1
9	3С-6.07.18.00.602	Ось	1					
10	3С-42.07.18.00.601	Ось	1					
11	3С-42.06.05.00.005	Ролик	4					
12	3С-42.06.15.01.000	Рычаг	1					
13	3С-42.06.19.01.000	Рычаг натяжителя	1					
14	3С-42.06.50.00.603	Ступица	1					
15	3С-42.07.18.00.401	Шайба	4					
16	3С-47.06.03.00.403	Шайба	4					
17	3С-42.06.40.00.001	Штифт	1					
18		Болт М6-6gx16.58.019 ГОСТ 7798-70	4					
19		Болт М6-6gx40.58.019 ГОСТ 7798-70	1					
20		Болт М8-6gx20.58.019 ГОСТ 7798-70	3					
21		Болт М8-6gx25.58.019 ГОСТ 7798-70	4					
22		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	5					
23		Гайка с полим. втулкой М6.5.019	1					
24		Гайка с полим. втулкой М8.5.019	4					
25		Кольцо DIN 471 - 20 x 1,2	1					
26		Кольцо DIN 471 - 35 x 1,5	1					
27		Подшипник 180204 ГОСТ 8882-75	1					
28		Подшипник 6907-2RS	2					
29		Фиксатор Starlock	2					

3C-42.06.11.00.000


3C-42.07.11.00.000

Вариатор

Лист

24

ТСА



3С-42.06.11.00.000 3С-42.07.11.00.000				Вариатор				Лист ТСА	25
№	Обозначение	Наименование	Кол.	№	Обозначение	Наименование	Кол.		
1	3С-42.06.11.11.000	Вал муфт	1	30		Шайба С 8.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78	2		
2	3С-42.06.11.02.000	Вал эксцентриков	1	31		Штифт А.6х30 ГОСТ 14229-93	2		
3	3С-4.06.01.05.000	Корпус вариатора	1						
4	3С-4.06.01.00.001	Крышка вариатора	1						
5	3С-4.06.01.00.023	Маховичок	1						
6	3С-42.06.11.00.602	Опора	1						
7	3С-4.06.01.00.022	Пробка М30х1,5	1						
8	3С-42.06.11.00.021	Пробка	1						
9	3С-42.06.11.00.101	Регулятор	1						
10	3С-47.06.15.00.000	Рукоятка вариатора	1						
11	3С-42.06.01.16.000	Рычаг регулятора	1						
12	3С-4.06.01.00.009	Табличка	1						
13	3С-42.06.01.13.000	Указатель	1						
14	3С-4.06.01.00.005	Уплотнение	1						
15	3С-42.06.11.00.012	Шайба 12	2						
16	3С-42.06.01.00.411	Щиток туков	1						
17	3С-42.07.01.00.401	Щиток семян	1						
18		Болт М8-6gx20.58.019 ГОСТ 7798-70	2						
19		Болт М8-6gx25.58.019 ГОСТ 7798-70	14						
20		Винт М10-6gX20.88.35.019 ГОСТ 11738-84	1						
21		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	16						
22		Гайка М12-6Н.8.35 ГОСТ 5915-70	1						
23		Гайка с полим. втулкой М12.5.019	1						
24		Заклепка вытяжная DIN 7337-A4x8	3						
25		Кольцо 016-020-25-1-4 ГОСТ 9833-73	1						
26		Кольцо уплотнительное 2110	1						
27		Манжета	4						
28		Шайба 8.65Г.019 ГОСТ 10463-81	16						
29		Шайба С 12.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78	2						

3C-42.06.07.00.000

3C-42.07.07.00.000

Механизм разобращения



Лист

26


TCA

3C-42.06.07.00.000




3C-42.07.07.00.000




3С-42.06.07.00.000 3С-42.07.07.00.000				Механизм разобращения				Лист	27
								ТСА	
№	Обозначение	Наименование	Кол.	№	Обозначение	Наименование	Кол.		
1	3С-42.06.07.00.604	Болт М16	1						
2	3С-42.06.07.00.801	Втулка	2						
3	3С-42.06.07.05.000	Звездочка	1						
4	3С-42.06.07.02.801	Корпус	1						
5	3С-42.06.07.02.000	Корпус с подшипником	1						
6	3С-42.06.07.06.000	Кронштейн	1						
7	3С-42.06.07.00.617	Пружина 3,5х23х73х15	2						
8	3С-42.06.07.00.403	Рычаг	1						
9	3С-42.06.07.00.609	Храповик	1						
10	3С-42.07.07.00.605	Штифт	1						
11		Болт С.М6х40.46.019 ГОСТ 3033-79	2						
12		Болт М10-6gx130.58.019 ГОСТ 7798-70	1						
13		Винт М8-6gХ12.88.35.019 ГОСТ 11738-84	2						
14		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2						
15		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5916-70	1						
16		Гайка М16-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	2						
17		Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4						
18		Гидроцилиндр ПЦ16.30	1						
19		Кольцо DIN 471 - 40 x 1,75	1						
20		Кольцо DIN 472 - 52 x 2	1						
21		Кольцо DIN 472 - 80 x 2,5	1						
22		Подшипник 180205 ГОСТ 8882-75	2						
23		Подшипник 180208 ГОСТ 8882-75	1						
24		Шайба С.10.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	2						
25		Шайба С.6.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	2						



[illegible]




3С-6.14.00.00.000				Механизм подъема секций				Лист	31
								ТСА	
№	Обозначение	Наименование	Кол.	№	Обозначение	Наименование	Кол.		
1	3С-42.54.02.00.000	Вал	1	30		Шплинт с кольцом DIN11023 4,5x42	1		
2	3С-42.54.05.00.000	Кронштейн	2						
3	3С-42.54.15.00.000	Опора	2						
4	3С-6.54.01.00.000	Основание	1						
5	3С-4.13.00.00.608	Ось	2						
6	3С-42.54.00.00.602	Ось	2						
7	3С-42.14.00.00.601	Ось	2						
8	3С-42.14.15.00.102	Подшипник	2						
9	3С-42.54.12.00.000	Рычаг	2						
10	3С-42.54.11.00.000	Тяга	2						
11	3С-6.14.02.00.000	Фиксатор	1						
12	3С-9.00.00.00.401	Шайба 25	4						
13		Болт М12-6gx35.88.35.019 ГОСТ 7798-70	6						
14		Болт М12-6gx40.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4						
15		Болт М12-6gx90.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4						
16		Болт М16-6gx120.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4						
17		Болт самостоп. с фланцем М12х30.88.019	8						
18		Гайка М12-8 ISO 7042	8						
19		Гайка М16-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	8						
20		Гайка с полим. втулкой М12.8.019	8						
21		Гайка самостоп. с фланцем М12-8	6						
22		Масленка 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74	2						
23		Масленка 45°, DIN 71412 В М6 х 1.0	2						
24		Шайба С 12.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78	4						
25		Шайба С.12.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	8						
26		Шайба С.16.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	4						
27		Шайба С.20.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	8						
28		Шплинт 5х36.019 ГОСТ 397-79	8						
29		Шплинт 5х45.019 ГОСТ 397-79	4						




3C-6.33.00.00.000
3C-42.87.00.00.000

Секции передние

Лист 34
ТСА



Шпренгель



3C-6.33.00.00.000

6, 14, 24

3C-42.87.00.00.000


7, 15, 25

3С-6.33.00.00.000 3С-42.87.00.00.000				Секции передние				Лист	35
								ТСА	
№	Обозначение	Наименование	Кол.		№	Обозначение	Наименование	Кол.	
1	СНУ-М-8.05.08.604	Втулка	2		30		Гайка М16х1,5-6Н.6.019 ГОСТ 5916-70	1	
2	СН-8.05.00.00.602	Гайка левая	1		31		Гайка с полим. втулкой М10 - 8	1	
3	3С-6.03.40.03.000	Гильза	1		32		Гайка с полим. втулкой М12 - 10	2	
4	СН-8.15.08.10.000	Диск	2		33		Кольцо DIN 472-47х1,75	2	
5	3С-42.53.00.00.112	Корпус	1		34		Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70	1	
6	3С-42.03.40.00.401	Кронштейн	2		35		Шайба С 10.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78	1	
7	3С-42.82.40.00.405	Кронштейн смещённый	2		36		Шайба С 12.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78	2	
8	СН-8.15.08.00.403	Крышка	2		37		Шайба С 8.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78	1	
9	3С-42.03.40.02.000	Опора сварная	1		38		Шайба С.10.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	1	
10	3С-42.53.00.00.604	Ось левая	1						
11	3С-42.53.00.00.603	Ось правая	1						
12	3С-42.53.10.00.000	Отбойник	1						
13	3С-42.73.04.00.000	Поводок	1						
14	3С-42.03.40.00.608	Пружина	1						
15	3С-4.03.40.00.606	Пружина	1						
16	3С-42.53.41.00.000	Регулятор глубины	1						
17	3С-42.03.40.01.000	Рычаг	1						
18	3С-6.03.40.00.601	Стержень	1						
19	3С-42.53.00.00.001	Фиксатор	1						
20	3С-42.03.40.00.604	Хомут	1						
21	3С-42.83.00.00.416	Чистик	1						
22	СНУ-М-8.05.08.406	Шайба	8						
23	3С-42.03.40.00.602	Шарнир	1						
24	3С-6.03.40.00.000	Шпренгель	1						
25	3С-42.82.40.00.000	Шпренгель	1						
26		Болт М12-6gx65.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2						
27		Болт М8-6gx16.58.019 ГОСТ 7798-70	1						
28		Гайка М12-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	4						
29		Гайка М14-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	2						


3C-6.34.00.00.000
3C-6.44.00.00.000

Секции задние

Лист 36
ТСА



Шпренгель



3C-6.34.00.00.000


15, 23

3C-6.44.00.00.000


16, 24



3С-6.34.00.00.000 3С-6.44.00.00.000				Секции задние				Лист	37
								ТСА	
№	Обозначение	Наименование	Кол.		№	Обозначение	Наименование	Кол.	
1	СНУ-М-8.05.08.604	Втулка	2		30		Гайка полим. втулкой М12 - 10	2	
2	СН-8.05.00.00.602	Гайка левая	1		31		Гайка с полим. втулкой М10 - 8	1	
3	3С-42.04.40.00.802	Гильза	1		32		Кольцо DIN 472-47х1,75	2	
4	СН-8.15.08.10.000	Диск	2		33		Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70	1	
5	3С-42.53.00.00.112	Корпус	1		34		Шайба С 10.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78	1	
6	3С-42.03.40.00.401	Кронштейн	2		35		Шайба С 12.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78	2	
7	СН-8.15.08.00.403	Крышка	2		36		Шайба С 8.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78	1	
8	3С-42.03.40.02.000	Опора сварная	1		37		Шайба С.10.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	1	
9	3С-42.53.00.00.604	Ось левая	1						
10	3С-42.53.00.00.603	Ось правая	1						
11	3С-42.53.10.00.000	Отбойник	1						
12	3С-42.73.04.00.000	Поводок	1						
13	3С-42.04.40.00.609	Пружина	1						
14	3С-42.53.41.00.000	Регулятор глубины	1						
15	3С-42.04.40.01.000	Рычаг	1						
16	3С-42.95.40.01.000	Рычаг	1						
17	3С-42.95.40.00.602	Стержень	1						
18	3С-42.53.00.00.001	Фиксатор	1						
19	3С-42.03.40.00.604	Хомут	1						
20	3С-42.83.00.00.416	Чистик	1						
21	СНУ-М-8.05.08.406	Шайба	4						
22	3С-42.03.40.00.602	Шарнир	1						
23	3С-6.04.40.00.000	Шпренгель	1						
24	3С-6.24.40.00.000	Шпренгель	1						
25		Болт М12-6gx65.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2						
26		Болт М8-6gx16.58.019 ГОСТ 7798-70	1						
27		Гайка М12-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	4						
28		Гайка М14-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	3						
29		Гайка М16х1,5-6Н.6.019 ГОСТ 5916-70	1						

Ф325х50



Колесо прикатное





3C-6.47.00.00.000
3C-6.46.00.00.000
3C-6.11.00.00.000


Лоток (левый, центральный, правый, мерный)

Лист 42
ТСА



Левый, правый




Центральный



Мерный




A




Б

[illegible]


Левый




Правый





Диск маркёра




Кронштейн диска




А




Б





3С-6.38.00.00.000 3С-6.38.00.00.000-01		Разнесённый вид маркёра				Лист	47
						ТСА	
№	Обозначение	Наименование	Кол.	№	Обозначение	Наименование	Кол.
1	СН-8.57.00.00.001	Буфер	1	30		Кольцо DIN 472-40x1,75	1
2	СН-8.57.00.00.102	Втулка	2	31		Масленка 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74	1
3	СН-8.07.07.10.000	Диск	1	32		Подшипник VP-M20x1,5/40/72-D	1
4	3С-6.29.11.00.000	Диск маркёра	2	33		Шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402-70	3
5	3С-42.72.01.00.000	Кронштейн	1	34		Шайба 16 65Г 019 ГОСТ 6402-70	1
6	3С-6.29.04.00.000	Кронштейн	2	35		Шайба С.12.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	16
7	3С-6.29.11.00.402	Крышка	1	36		Шайба С.16.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	8
8	3С-6.29.11.00.404	Крышка	1	37		Шайба С.20.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	3
9	3С-6.29.04.20.000	Лапка регулировки	1	38		Шплинт 3,2x32.019 ГОСТ 397-79	1
10	3С-6.28.05.00.000	Наставка	1	39		Шплинт 4x28.019 ГОСТ 397-79	4
11	СТП-12.07.00.603	Ось	1	40		Шплинт 5x36.019 ГОСТ 397-79	2
12	СТП-12.07.00.604	Ось	2	41		Шплинт 8x63.019 ГОСТ 397-79	1
13	СН-8.59.00.00.601	Ось маркёра	1	42		Шплинт пружинный-3x60 DIN 11024 E	1
14	СТП-12.07.40.001 А	Прокладка	2				
15	3С-6.38.02.00.000	Рама	1				
16	3С-42.72.00.00.501	Распорка	1				
17	СН-8.07.07.00.601	Ступица	1				
18	3С-42.72.00.00.401	Стяжка	2				
19	3С-42.72.04.00.000	Хомут	1				
20	СН-8.57.00.00.407	Шайба	2				
21		Болт М10-6gx25.58.019 ГОСТ 7798-70	3				
22		Болт М12-6gx100.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4				
23		Болт М12-6gx50.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4				
24		Болт М16-6gx25.58.019 ГОСТ 7798-70	1				
25		Болт М16-6gx60.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4				
26		Гайка М12-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	16				
27		Гайка М16-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	8				
28		Гидроцилиндр РЦ50.170 L=365мм	1				
29		Заглушка квадратная 50	1				






3С-6.09.00.00.000				Транспортное устройство				Лист	51
								ТСА	
№	Обозначение	Наименование	Кол.	№	Обозначение	Наименование	Кол.		
1	3С-6.09.01.00.000	Дышло	1	30		Шайба С.12.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	10		
2	3С-6.09.01.01.000	Кронштейн	1	31		Шайба С.14.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	4		
3	3С-6.09.01.02.000	Кронштейн	1	32		Шайба С.16.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	16		
4	СН-8.52.01.07.401	Кронштейн	2	33		Шайба С.30.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	4		
5	3С-6.09.03.00.000-01	Опора левая	1	34		Шплинт 6,3х50.019 ГОСТ 397-79	4		
6	3С-6.09.03.00.000	Опора правая	1	35		Шплинт с кольцом DIN11023 8х42	2		
7	3С-42.09.02.00.601	Ось	2						
8	3С-6.01.00.00.000	Рама	1						
9	3С-42.09.02.03.000	Рама	1						
10	3С-6.09.01.04.000	Раскос	1						
11	СН-8.52.01.03.000	Фиксатор	2						
12	3С-42.09.01.09.000	Хомут	2						
13	УС-3.03.601	Хомут	2						
14		Болт М12-6gx50.88.35.019 ГОСТ 7798-70	5						
15		Болт М12-6gx60.88.35.019 ГОСТ 7798-70	5						
16		Болт М16-6gx65.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4						
17		Болт М16-6gx80.88.35.019 ГОСТ 7798-70	12						
18		Болт М6-6gx25.58.019 ГОСТ 7798-70	4						
19		Винт А.М6-6gx12.58.019 ГОСТ 17473-80	4						
20		Винт А.М6-6gx25.58 ГОСТ 17473-80	4						
21		Гайка М12-6Н.8.35.019.NF ГОСТ Р 50273-92	10						
22		Гайка М14-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	8						
23		Гайка М16-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	24						
24		Гайка М16-6Н.8.35.019.NF ГОСТ Р 50273-92	4						
25		Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	12						
26		Световозвращатель (Белый)	2						
27		Световозвращатель ФП 401Б	2						
28		Шайба 6 65Г.019 ГОСТ 6402-70	12						
29		Шайба С 6.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78	4						






Колесо в сборе




3С-6.09.03.00.000				Опора транспортного устройства				Лист	53
								ТСА	
№	Обозначение	Наименование	Кол.	№	Обозначение	Наименование	Кол.		
1	3С-42.06.02.00.603	Болт для диска 11х18	6						
2	3С-6.09.03.13.000	Колесо	2						
3	3С-42.09.01.05.010	Кронштейн опоры	1						
4	3С-6.09.03.03.401	Крышка ступицы	1						
5	СТП-12.07.00.603	Ось	1						
6	СТП-12.07.00.604	Ось	1						
7	СН-8.52.01.00.601	Ось	1						
8	3С-6.09.03.13.603	Ось	1						
9	3С-6.09.03.01.000-01	Стойка	1						
10	3С-6.09.03.13.010	Ступица	1						
11	СН-8.52.01.03.000	Фиксатор	1						
12	СН-8.57.00.00.406	Шайба	2						
13	СТП-12.11.10.401	Шайба	1						
14		Болт М20-6gx130.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1						
15		Болт М6-6gx16.58.019 ГОСТ 7798-70	4						
16		Гайка М18х1,5-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70	6						
17		Гайка М20-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2						
18		Гайка с полим. втулкой М16.5.019	1						
19		Колесо 8.15-15 (28х9-10)	1						
20		Масленка 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74	1						
21		Подшипник 180306 ГОСТ 8882-75	1						
22		Подшипник 180308 ГОСТ 8882-75	1						
23		Шайба 6 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4						
24		Шайба С.16.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	2						
25		Шайба С.20.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	3						
26		Шплинт 4х28.019 ГОСТ 397-79	2						
27		Шплинт 5х36.019 ГОСТ 397-79	2						
28		Шплинт 8х63.019 ГОСТ 397-79	2						
29		Шплинт с кольцом DIN11023 8х42	1						





[illegible]






Кронштейн
для семян трав




A


[illegible]



3С-6.50.01.00.000				Бункер семян трав				Лист	61
								ТСА	
№	Обозначение	Наименование	Кол.	№	Обозначение	Наименование	Кол.		
1	3С-6.50.01.01.000	Бункер левый	1	30	3С-42.05.07.00.000	Шток	6		
2	3С-6.50.01.03.000	Бункер правый	1	31		Болт М10-6gx30.58.019 ГОСТ 7798-70	24		
3	3С-6.50.01.02.000	Бункер центральный	1	32		Болт М4-6gx60.58.019 ГОСТ 7805-70	1		
4	3С-6.50.01.00.602	Вал	1	33		Болт М6-6gx18.58.019 ГОСТ 7798-70	80		
5	3С-6.50.01.00.601	Вал	1	34		Болт М8-6gx25.58.019 ГОСТ 7798-70	16		
6	3С-6.50.01.00.603	Вал	1	35		Болт М8-6gx30.58.019 ГОСТ 7798-70	6		
7	3С-42.05.10.00.000	Высевающий аппарат	40	36		Винт ST2,9 x 13 ГОСТ Р ИСО 7050-93	4		
8	3С-42.05.00.00.611	Зацеп	2	37		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	24		
9	3С-42.05.10.00.005	Катушка	1	38		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	30		
10	3С-42.05.10.00.008	Клапан	1	39		Гайка с полим. втулкой М4.5.019	1		
11	3С-42.05.10.00.004	Корпус	1	40		Гайка с полим. втулкой М6.5.019	80		
12	3С-42.05.05.00.000	Кронштейн	6	41		Шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402-70	24		
13	3С-6.50.01.00.401	Кронштейн	2	42		Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70	16		
14	3С-6.50.01.06.000	Кронштейн	2	43		Шайба С.10.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	54		
15	3С-6.50.01.07.000	Кронштейн	2	44		Шайба С.6.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	80		
16	3С-6.50.01.04.000	Крышка	2	45		Шайба С.8.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	38		
17	3С-42.05.10.00.009	Крышка	1	46		Шплинт 2,5x45.019 ГОСТ 397-79	1		
18	3С-6.50.01.05.000	Крышка центральная	1	47		Шплинт 3,2x20.019 ГОСТ 397-79	8		
19	3С-6.50.01.00.403	Откос	6	48		Шплинт 3,2x36.019 ГОСТ 397-79	2		
20	3С-42.05.08.00.000	Прижим	3						
21	3С-42.05.08.00.000-01	Прижим	3						
22	3С-42.05.10.00.006	Прижим	1						
23	СНУ-М-8.05.04.604	Пружина сжатия	6						
24	3С-6.50.01.00.402	Рассекатель	37						
25	3С-6.50.01.00.501	Ручка	2						
26	3С-42.05.10.00.007	Стенка	1						
27	3С-6.50.01.00.406	Упор	1						
28	3С-42.05.00.00.402	Фиксатор	80						
29	3С-42.05.10.00.602	Фиксатор	1						



3С-6.50.02.00.000				Привод семян трав				Лист	63
								ТСА	
№	Обозначение	Наименование	Кол.	№	Обозначение	Наименование	Кол.		
1	3С-6.50.02.02.000	Блок звёздочек 15-15	1	30		Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4		
2	3С-42.15.03.00.000	Блок звёздочек 15-17	1	31		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	10		
3	3С-42.06.11.00.000	Вариатор	2	32		Цепь ПР-12,7-9,0 ГОСТ 13568-97 (79 звеньев)	1		
4	3С-6.50.02.04.000	Верхнее ограждение	1	33		Цепь ПР-12,7-9,0 ГОСТ 13568-97 (35 звеньев)	2		
5	3С-47.06.00.00.801	Втулка	3	34		Цепь ПР-12,7-9,0 ГОСТ 13568-97 (63 звена)	1		
6	3С-42.15.00.00.801	Втулка	1	35		Шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402-70	3		
7	СНУ-М-8.05.05.603	Втулка	4	36		Шайба 6 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2		
8	3С-42.15.00.00.802	Втулка	1	37		Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70	11		
9	3С-6.50.02.00.804	Втулка	2	38		Шайба С 8.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78	1		
10	3С-42.15.04.00.000	Звёздочка 15-12,7	1	39		Шайба С.6.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	4		
11	3С-6.50.02.01.000	Звёздочка 15-12,7 в сборе	1	40		Шайба С.8.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	8		
12	3С-42.15.05.00.000	Звёздочка 22-12,7 в сборе	2						
13	3С-6.50.02.00.601	Квадрат	1						
14	3С-42.15.17.00.000	Муфта предохранительная	1						
15	3С-42.15.01.00.000	Натяжитель	1						
16	3С-42.15.08.00.000	Натяжитель	3						
17	3С-6.50.02.03.000	Ограждение	1						
18	3С-6.50.02.05.000	Ограждение	1						
19	3С-6.50.02.06.000	Опорный ролик	1						
20	СН-8.57.00.00.606	Пружина	4						
21	СТП-12.16.00.000	Хомут	2						
22	3С-42.15.12.00.000	Щиток	1						
23		Болт С.М6-8gx32.46.019 ГОСТ 3033-79	3						
24		Болт М10-6gx70.88.35.019 ГОСТ 7798-70	3						
25		Болт М8-6gx18.58.019 ГОСТ 7798-70	1						
26		Болт М8-6gx20.58.019 ГОСТ 7798-70	6						
27		Болт М8-6gx35.58.019 ГОСТ 7798-70	2						
28		Болт М8-6gx45.58.019 ГОСТ 7798-70	1						
29		Болт М8-6gx60.58.019 ГОСТ 7798-70	1						




3C-42.53.43.00.000
3C-42.53.46.00.000


Регулятор глубины дополнительный

Лист 66
ТСА


3C-42.53.43.00.000
Ф305x25




Колесо прикатное



3C-42.53.46.00.000
Ф330x75



Колесо прикатное





3C-6.71.00.00.000



Комплект штригелей колеса №1

Лист 68
ТСА



3C-42.55.71.02.000





3C-42.55.71.03.000



3C-42.55.71.03.000-01



3C-42.55.71.04.000




[illegible]


3C-6.81.00.00.000

Комплект штригелей колеса №2


3C-42.86.81.01.000








3C-42.86.81.02.000




3C-42.86.81.03.000




3C-42.86.81.04.000





3C-6.71.00.00.000
3C-6.81.00.00.000

Расположение штригелей



3C-6.71.00.00.000	1, 2, 3, 4, 5
3C-6.81.00.00.000	5, 6, 7, 8, 9

