

ООО "Техника Сервис Агро"

**КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И
СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

**Метатель зерна самопередвижной
МЗ-90С**

Воронеж
2011


	Содержание		Лист	2
Метатель зерна самопередвижной (МЗ-90С.00.00.000)	3			
Привод самохода (МЗ-90С.01.00.000)	6			
Ось задняя (МЗ-90С.01.10.000)	8			
Триммер с трубой (МЗ-90С.02.00.000)	10			
Триммер (Часть I) (МЗ-90С.02.25.000)	12			
Триммер (Часть II) (МЗ-90С.02.25.000)	14			
Транспортер загрузочный (Часть I) (МЗ-90С.03.00.000)	16			
Транспортер загрузочный (Часть II) (МЗ-90С.03.00.000)	18			
Рамка питателей (МЗ-80С.03.30.000)	20			
Питатель (МЗ-80С.03.40.000)	22			
Питатель (МЗ-80С.03.40.000-01)	24			
Крышка с редукторами (МЗ-80С.03.120.000)	26			
Вилка передняя (МЗ-60.14.00.000)	28			
Шкаф управления (МЗ-90С.04.00.000)	30			
Шпренгель (МЗ-90С.05.30.000)	32			
Подъемное устройство (МЗ-90С.02.32.000)	34			

МЗ-90С.00.00.000

Метатель зерна самопередвижной МЗ-90С

Лист

3




МЗ-90С.00.00.000				Метатель зерна самопередвижной МЗ-90С			Лист	4
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	№	Обозначение	Наименование	Кол-во	
1	МЗ-90С.01.00.000	Привод самохода	1	38		Болт М6-6gх16.58.019 ГОСТ 7798-70	9	
2	МЗ-90С.02.00.000	Триммер с трубой	1	39		Болт М8-6gх20.58.019 ГОСТ 7798-70	1	
3	МЗ-90С.03.00.000	Транспортер загрузочный	1	40		Болт М10-6gх20.58.019 ГОСТ 7798-70	1	
4	МЗ-90С.04.00.000	Шкаф управления	1	41		Болт М10-6gх35.58.019 ГОСТ 7798-70	4	
5	МЗ-90С.05.30.000	Шпренгель	1	42		Болт М12-6gх30.58.019 ГОСТ 7798-70	6	
6	МЗ-90С.07.00.000	Рама	1	43		Болт М12-6gх35.58.019 ГОСТ 7798-70	6	
7	МЗ-60.09.00.000	Винт тормоза	1	44		Болт М12-6gх60.58.019 ГОСТ 7798-70	4	
8	МЗ-60.10.00.000	Ограждение	1	45		Болт М16-6gх35.58.019 ГОСТ 7798-70	2	
9	МЗ-60.11.00.000	Штурвал	1	46		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	1	
10	МЗ-60.12.00.000	Корпус подшипника	2	47		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	9	
11	МЗ-60.14.00.000	Вилка передняя	1	48		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	19	
12	МЗ-90С.15.00.000	Пластина натяжная	1	49		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
13	МЗ-90С.17.00.000	Пластина натяжная	1	50		Шайба 6 65Г.019 ГОСТ 6402-70	9	
14	МЗ-90С.17.00.000-01	Пластина натяжная	1	51		Шайба С 10.02.019 ГОСТ 11371-78	8	
15	МЗ-60.18.00.000	Ограждение пульта управления	1	52		Шайба 10 65Г.019 ГОСТ 6402-70	8	
16	МЗ-90С.02.32.000	Подъемное устройство	1	53		Шайба 12 65Г.019 ГОСТ 6402-70	13	
17	МЗ-60.22.00.000	Ограждение	1	54		Шайба 16 65Г.019 ГОСТ 6402-70	2	
18	МЗ-90С.19.00.000	Рамка поворотная	1	55		Шайба С 6.02 ГОСТ 6958-78	1	
19	МЗ-60.00.00.001	Прокладка	3	56		Шайба С 20.02.019 ГОСТ 11371-78	2	
20	МЗ-60.03.00.102	Шкив малый	1	57		Шайба С 6.02.019 ГОСТ 11371-78	7	
21	МЗ-60.00.00.102	Шкив большой (224х224х30)	1	58		Гайка-барашек М8 (пластм.)	2	
22	ТЦ 02.102	Кронштейн червяка	1	59		Винт М10-6gх30.22Н.019 ГОСТ 28964-91	2	
23	МЗ-60.00.00.401	Ограждение	1	60		Шпилька 5х36.019 ГОСТ 397-79	2	
24	МЗ-60.00.00.401-01	Ограждение	1	61		Ремень В(Б) 2120.	2	
25	МЗ-80С.00.00.402	Крышка	1	62		Электродвигатель 5,5х1500	1	
26	МЗ-60.00.00.404	Шайба	1	63		Шайба С 12.02.019 ГОСТ 11371-78	17	
27	МЗ-60.00.00.408	Сепаратор	1	64		Шарик ф8 ГОСТ 3722-81	5	
28	МЗ-90С.00.00.409	Крышка	1	65		Масленка 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74	3	
29	МЗ-60.00.00.411	Шайба	1	66		Шпонка 2-6х6х16 ГОСТ 23360-78	1	
30	МЗ-60.00.00.501А	Упор	2	67		Шпонка 2-10х8х32 ГОСТ 23360-78	1	
31	ТЦ 02.603	Червяк	1	68		Штифт 5h9х40.88 ГОСТ 10774-80	1	
32	МЗ-60.00.00.607	Колесо зубчатое	1	69		Шпонка 2-8х7х55 ГОСТ 23360-78	1	
33	ЗП-02.607А	Ось	1	70		Заглушка квадратная 60	13	
34	НЕН 43.036	Втулка полимерная	2					
35	МЗ-60.00.00.604	Ось червяка	1					
36	МЗ-60.00.00.605	Гайка	1					
37	НЕН 43.030	Втулка	2					
				80	МЗ-80С.20.00.000	Подставка	1	

МЗ-90С.00.00.000

Метатель зерна самопередвижной МЗ-90С

Лист

5




МЗ-90С.01.00.000

Привод самохода

Лист

7




[illegible]

M3-90C.01.10.000


Ось задняя

Лист

9



40




[illegible]

МЗ-90С.02.00.000

Триммер с трыдой

Лист

11




МЗ-90С.02.25.000				Триммер (Часть I)				Лист	12
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	№	Обозначение	Наименование	Кол-во		
1	МЗ-90С.02.01.000	Боковина левая	1	40	МЗ-90С.02.11.000	Отражатель	1		
2	МЗ-90С.02.02.000	Боковина правая	1	41	МЗ-90С.02.11.100	Уголок	1		
3	МЗ-60.02.05.000	Барабан ведущий	1	42	МЗ-90С.02.11.001	Резиновый отражатель	1		
4	МЗ-90С.02.06.000	Стенка задняя	1	43		Заклепка вытяжная 4х16.31 DIN 7337	3		
5	МЗ-60.02.12.000	Стенка передняя	1	44		Шайба С 4.02.019 ГОСТ 6958-78	3		
6	МЗ-60.02.13.000	Болт натяжной	2						
7	МЗ-60.02.15.000	Стяжка	1						
8	МЗ-90С.02.20.000	Крышка	1						
9	МЗ-60.02.00.102	Крышка подшипника	1	50	МЗ-90С.02.11.000-01	Отражатель	1		
10	МЗ-60.02.00.105	Крышка глухая	1	51	МЗ-90С.02.11.100-01	Уголок	1		
11	МЗ-60.02.00.434	Отражатель	2	52	МЗ-90С.02.11.001	Резиновый отражатель	1		
12	МЗ-80С.02.25.815	Втулка	4	53		Заклепка вытяжная 4х16.31 DIN 7337	3		
13	МЗ-60.02.00.444	Оседержатель	4	54		Шайба С 4.02.019 ГОСТ 6958-78	3		
14	МЗ-60.02.00.601	Вал	1						
15	МЗ-60.02.00.626	Шпилька	2						
16	МЗ-60.02.00.619	Втулка	2						
17		Ремень 400-4 БКНЛ-65 ГОСТ 23831-79 L=2560	1						
18		Болт М6-6gx25.58.019 ГОСТ 7798-70	6						
19		Болт М8-6gx20.58.019 ГОСТ 7798-70	26						
20		Болт М10-6gx25.58.019 ГОСТ 7798-70	4						
21		Болт М10-6gx40.58.019 ГОСТ 7798-70	4						
22		Болт М10-6gx30.58.019 ГОСТ 7798-70	4						
23		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	6						
24		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	8						
25		Шайба 6.65Г.019 ГОСТ 10463-81	6						
26		Шайба 8.65Г.019 ГОСТ 10463-81	32						
27		Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 10463-81	12						
28		Шайба 12.65Г.019 ГОСТ 10463-81	4						
29		Шайба С 8.02.019 ГОСТ 11371-78	20						
30		Шайба С 10.02.019 ГОСТ 11371-78	8						
31		Шайба С 12.02.019 ГОСТ 11371-78	4						
32		Манжета 1-30х52-1 ГОСТ 8752-79	1						
33		Манжета 1,2-35х58-1 ГОСТ 8752-79	2						
34		Масленка 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74	2						
35		Подшипник 1206 ГОСТ 5720-75	2						
36		Шпонка 1-10х8х50 ГОСТ 23360-78	1						

МЗ-90С.02.25.000


Триммер (Часть I)

Лист


13




40




50



[illegible]



МЗ-90С.03.00.000				Транспортер загрузочный (Часть I)			Лист	16
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	№	Обозначение	Наименование	Кол-во	
1	МЗ-90С.03.10.000	Корпус	1	33		Подшипник 8110 ГОСТ 6874-75	1	
2	МЗ-80С.03.20.000	Плита	1	34		Подшипник 11206 ГОСТ 8545-75	2	
3	МЗ-80С.03.30.000	Рамка питателей	1	35		Манжета 1-30x52-1 ГОСТ 8752-79	3	
4	МЗ-80С.03.40.000	Питатель	1	36		Масленка 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74	2	
5	МЗ-80С.03.40.000-01	Питатель	1	37		Шпонка 8x7x58 ГОСТ 23360-78	1	
6	МЗ-80С.03.50.000	Рамка	1	38		Шпонка 2-8x7x75 ГОСТ 23360-78	1	
7	МЗ-80С.03.70.000	Дышло	1	39		Электродвигатель 4,0x1000	1	
8	МЗ-80С.03.120.000	Крышка с редукторами	1	40		Ремень В(Б) 2120	2	
9	МЗ-80С.03.130.000	Кожух	1	41		Болт М6-6gх16.58.019 ГОСТ 7798-70	12	
10	МЗ-80С.03.140.000	Ограждение	1	42		Болт М6-6gх20.58.019 ГОСТ 7798-70	6	
11	МЗ-90С.03.160.000	Шток	1	43		Болт М8-6gх20.58.019 ГОСТ 7798-70	8	
12	МЗ-90С.03.170.000	Скоба	1	44		Болт М8-6gх50.58.019 ГОСТ 7798-70	4	
13	МЗ-90С.03.190.000	Переходник	1	45		Болт М10-6gх20.58.019 ГОСТ 7798-70	12	
14	МЗ-80С.03.00.104	Шкив (92x92x32)	1	46		Болт М10-6gх25.58.019 ГОСТ 7798-70	11	
15	МЗ-80С.03.00.102	Шкив (453x453x30)	1	47		Болт М10-6gх30.58.019 ГОСТ 7798-70	11	
16	МЗ-80С.03.00.416	Щека	2	48		Болт М12-6gх30.58.019 ГОСТ 7798-70	8	
17	МЗ-80С.03.00.453	Отражатель	1	49		Болт М12-6gх45.58.019 ГОСТ 7798-70	4	
18	МЗ-80С.03.00.621	Ось	2	50		Винт М10-6gх30.45Н.019 ГОСТ 28964-91	3	
19	МЗ-80С.03.00.604	Вал	1	51		Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	18	
20	МЗ-80С.03.00.623	Шпилька	1	52		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	12	
21	МЗ-90С.03.00.402	Заслонка	1	53		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	26	
22	МЗ-80С.03.00.708	Уголок	1	54		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	16	
23	МЗ-80С.03.00.708-01	Уголок	1	55		Шайба С 6.02.019 ГОСТ 6958-78	6	
24	МЗ-80С.03.00.605	Ось	2	56		Шайба С 10.02.019 ГОСТ 6958-78	12	
25	МЗ-90С.03.00.601	Шайба	1	57		Шайба С 8.02.019 ГОСТ 11371-78	4	
26	МЗ-80С.03.00.609	Распорка	1	58		Шайба С 12.02.019 ГОСТ 11371-78	8	
27	МЗ-80С.03.00.001	Накладка	2	59		Шайба С 20.02.019 ГОСТ 11371-78	6	
28	МЗ-80С.03.00.111	Звездочка Z=10	1	60		Шайба С 6.02.019 ГОСТ 11371-78	18	
29	Н.026.085	Корпус подшипника	2	61		Шайба 6 65Г.019 ГОСТ 6402-70	18	
30	Н.026.163	Крышка подшипника сквозная	1	62		Шайба 8 65Г.019 ГОСТ 6402-70	12	
31	Н.026.226	Крышка подшипника глухая	1	63		Шайба 10 65Г.019 ГОСТ 6402-70	27	
32	Н.026.504	Кольцо ф72x4.0	1	64		Шайба 12 65Г.019 ГОСТ 6402-70	14	
				65		Шайба С 14.02.019 ГОСТ 11371-78	4	
				66		Кольцо DIN 471-50x2,0 DIN 471	1	
				67		Шплинт 5x36.019 ГОСТ 397-79	6	
				68		Шплинт 4x28.019 ГОСТ 397-79	4	
				69		Коуш-ф3 ГОСТ 2224-72	2	
				70		Зажим-ф3	2	
				71		Катан 31-1-С-Н-260 ГОСТ 3067-74 (2 куска по 1000 мм) L=2000	1	




[illegible]

МЗ-90С.03.00.000


Транспортер загрузочный (Часть II)

Лист


19




80




90



100



110




[illegible]

МЗ-80С.03.30.000

Рамка питателей

Лист

21




МЗ-80С.03.40.000

Питатель

Лист

23




[illegible]

МЗ-80С.03.40.000-01


Питатель

Лист

25



МЗ-80С.03.120.000				Крышка с редукторами			Лист	26
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	№	Обозначение	Наименование	Кол-во	
1	МЗ-80С.03.121.000	Вал	2					
2	МЗ-80С.03.120.106	Корпус	2					
3	МЗ-80С.03.120.102	Крышка подшипника	2					
4	МЗ-80С.03.120.109	Крышка подшипника	2					
5	МЗ-80С.03.120.138	Звездочка Z=12	1					
6	МЗ-80С.03.120.111	Звездочка Z=10	2					
7	МЗ-80С.03.120.107	Крышка подшипника	2					
8	МЗ-80С.03.120.452	Крышка	1					
9	МЗ-80С.03.120.433	Крышка	2					
10	МЗ-80С.03.120.434	Планка	2					
11	МЗ-80С.03.120.435	Шайба	4					
12	МЗ-80С.03.120.617	Вал	1					
13	МЗ-80С.03.120.611	Шестерня коническая Z=18	2					
14	МЗ-80С.03.120.129	Колесо коническое Z=36	2					
15	МЗ-80С.03.120.623	Продка	2					
16	МЗ-80С.03.120.003	Прокладка	2					
17	МЗ-80С.03.120.022	Прокладка	12					
18	МЗ-80С.03.120.001	Прокладка	2					
19	МЗ-80С.03.120.010	Прокладка	2					
20		Гайка М8.04.0212 ГОСТ 3032-76	2					
21		Подшипник 11206 ГОСТ 8545-75	6					
22		Манжета 1,2-30х52-1 ГОСТ 8752-79	4					
23		Н.026.504-Кольцо ф72х4.0	3					
24		Кольцо DIN 472-72х2,5 DIN 472	4					
25		Болт М8-6gх30.58.019 ГОСТ 7798-70	2					
26		Болт М8-6gх40.58.019 ГОСТ 7798-70	12					
27		Болт М10-6gх30.58.019 ГОСТ 7798-70	16					
28		Винт М10-6gх30.22Н.019 ГОСТ 8878-93	1					
29		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	17					
30		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4					
31		Шайба С 10.02.019 ГОСТ 11371-78	12					
32		Шайба 10 65Г.019 ГОСТ 6402-70	16					
33		Шпонка 3-7х8х28 ГОСТ 23360-78	2					
34		Шпонка 8х7х32 ГОСТ 23360-78	2					
35		Шпонка 8х7х45 ГОСТ 23360-78	2					
36		Шпонка 8х7х50 ГОСТ 23360-78	1					
37		Шайба 8 65Г.019 ГОСТ 6402-70	12					




[illegible]

M3 -60.14.00.000

Вилка передняя

--	--


--	--





10

This diagram illustrates the exploded view of a pulley assembly. The components are numbered as follows:

- 11: Pulley body (left)
- 12: Pulley body (right)
- 13: Pulley body (center)
- 14: Bolt
- 15: Bolt
- 16: Bolt
- 17: Bolt
- 18: Bolt
- 19: Bolt
- 20: Bolt
- 21: Bolt






[illegible]

МЗ-90С.05.30.000

Шпренгель

Лист

33



[illegible]

